

### SPOT MINI NEGRO MATE Ø18MM 3W 3000K 15°

SKU: 817-NM-3-3000

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI NEGRO MATE Ø18mm 3W 3000K 15°** es una luminaria LED empotrable ultracompacta, diseñada para ofrecer una iluminación precisa, elegante y perfectamente integrada en espacios contemporáneos. Con un diámetro total de solo **Ø20 × H65 mm** y un corte empotrable mínimo de **Ø18 mm**, este spot mini destaca por su capacidad de pasar desapercibido mientras proporciona una luz cálida y definida.

Su color **negro mate** aporta un toque moderno y sofisticado, ideal para techos oscuros, ambientes industriales o proyectos arquitectónicos de alta estética. Su temperatura de color **3000K** proporciona una luz cálida equilibrada, perfecta para ambientes acogedores sin excesiva calidez.

### Especificaciones clave del SPOT MINI NEGRO MATE Ø18mm 3W 3000K 15°

Este modelo utiliza **3W** de potencia con una **eficiencia lumínica superior a 70 lm/W**, garantizando un excelente rendimiento en un formato extremadamente compacto. Incorpora **LED OSRAM CRI90**, lo que asegura una



reproducción cromática nítida y fiel.

Su óptica con **apertura de 15°** proporciona una iluminación focal precisa, ideal para acentos decorativos o iluminación puntual. Incluye driver **LIFUD ON-OFF PF0.5**, que garantiza estabilidad, durabilidad y una instalación profesional. El acabado negro mate crea un efecto discreto y elegante, potenciando sensación de profundidad.

### Aplicaciones

Perfecto para **viviendas modernas, hoteles, restaurantes, zonas comerciales, vitrinas, cabeceros, iluminación de mobiliario, pasillos, escaleras y rincones decorativos**, donde se necesita una iluminación focal elegante y precisa. Su luz de **3000K** ofrece un equilibrio ideal entre calidez y claridad.

### Beneficios y ventajas del SPOT MINI NEGRO MATE Ø18mm 3W 3000K 15°

- **Dimensiones mini** (Ø18 mm de corte), perfecto para espacios reducidos.
- Luz **3000K**, cálida y equilibrada, ideal para ambientes modernos y comerciales.
- **LED OSRAM CRI90**, máxima calidad de iluminación.
- **Acabado negro mate**, sobrio, elegante y moderno.
- Haz estrecho de **15°**, ideal para iluminación de acento.
- Eficiencia lumínica **>70 lm/W**, con posibilidad de mayor rendimiento bajo pedido.
- Instalación sencilla y estética muy discreta.

### Comparaciones

Comparado con el modelo negro de 2700K, esta versión **3000K** ofrece una luz ligeramente más neutra, adecuada para una mayor variedad de espacios y actividades. Frente al equivalente en color blanco, el acabado negro permite una integración más sutil en techos oscuros o ambientes con estética industrial. En relación con spots LED genéricos, destaca por su **CRI90**, su haz preciso y su calidad OSRAM.

### Consejos de uso/instalación

Realizar un corte empotrable de **Ø18 mm** con una profundidad mínima de **65 mm**. Alinear varios módulos si se desea un efecto luminoso continuo o decorativo. Mantener ventilación adecuada alrededor del cuerpo de la luminaria para asegurar su correcta disipación térmica. No utilizar con reguladores (modelo ON-OFF).

### Tabla de características técnicas




### Especificación

### Detalle

Potencia	3W
Tensión de entrada	220-240V
Dimensiones	Ø20 × H65 mm
Corte empotrar	Ø18 mm
Ángulo de apertura	15°
Temperatura de color	3000K
LED	OSRAM
CRI	90
Driver	LIFUD ON-OFF PF0.5
Eficiencia lumínica	>70 lm/W (mayor bajo pedido)
Acabado	Negro mate
Tipo de luz	Focal / Acento



## GALERÍA DE IMÁGENES



Ø18mm

