

SPOT MINI NEGRO MATE Ø25MM 5W 3CCT 15° TRIAC

SKU: 818-NM-5-3CCT-TRI

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI NEGRO MATE Ø25mm 5W 3CCT 15° TRIAC** es una luminaria empotrable de diseño compacto y sofisticado, ideal para proyectos que buscan una iluminación focal discreta pero con fuerte presencia estética. Su acabado **negro mate** le confiere un aspecto moderno y elegante, especialmente adecuado para techos oscuros, ambientes industriales o interiores minimalistas.

Con un cuerpo reducido de **Ø30 × H65 mm** y un corte empotrable de **Ø25 mm**, este spot mini se integra en cualquier superficie sin alterar la armonía visual del espacio. Su sistema **3CCT** permite seleccionar entre 2700K, 3000K o 4000K, adaptándose a diferentes atmósferas y estilos de iluminación.

Especificaciones clave del **SPOT MINI NEGRO MATE Ø25mm 5W 3CCT 15° TRIAC**

Dispone de una potencia de **5W** con una **eficiencia lumínica superior a 70 lm/W**, aportando un rendimiento excelente en aplicaciones focales. Incorpora **LED 3CCT CRI90**, que garantiza una reproducción del color nítida y muy fiel a la



realidad.

Su óptica profesional con **15° de apertura** genera un haz estrecho y preciso, ideal para dirigir la atención sobre elementos o zonas específicas. Incluye driver **PHASE DIM + DIP Switch**, compatible con regulación TRIAC y con un selector interno para ajustar la temperatura de color antes de la instalación.

Aplicaciones

Este modelo es perfecto para **galerías, vitrinas, restaurantes, hoteles, viviendas contemporáneas, tiendas de moda, pasillos, escaleras, mobiliario técnico y rincones decorativos**. Su tamaño mini y su acabado negro mate ofrecen una integración discreta y elegante, incluso en techos o superficies oscuras donde otros focos resultarían demasiado visibles.

Beneficios y ventajas del SPOT MINI NEGRO MATE Ø25mm 5W 3CCT 15° TRIAC

- **Empotrable mini Ø25 mm**, ideal para espacios con poco margen.
- Acabado **negro mate**, moderno, elegante y de estilo arquitectónico.
- **3CCT seleccionable**, un solo modelo con tres tonalidades de luz.
- **Driver TRIAC**, compatible con reguladores de corte de fase.
- **CRI90**, excelente calidad y precisión en los colores.
- Haz estrecho **15°**, perfecto para iluminación focal.
- Alta eficiencia lumínica **>70 lm/W**.

Comparaciones

En comparación con la versión blanca, el acabado negro ofrece una **integración más discreta** en techos oscuros o ambientes de estética industrial. Frente a otros spots mini no regulables, este modelo destaca por su **versatilidad 3CCT** y su compatibilidad con regulación TRIAC. Su CRI90 también lo sitúa claramente por encima de luminarias LED estándar.

Consejos de uso/instalación

Requiere un corte de **Ø25 mm** y una profundidad de instalación mínima de **65 mm**. Ajustar el CCT mediante DIP Switch antes de montar la luminaria. Asegurar ventilación adecuada alrededor del cuerpo para garantizar una óptima disipación térmica. Compatible con reguladores TRIAC tanto leading como trailing edge.




Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Potencia	5W	
Tensión de entrada	220-240V	
Dimensiones	Ø30 × H65 mm	
Corte empotrar	Ø25 mm	
Ángulo de apertura	15°	
Temperatura de color	3CCT (2700K / 3000K / 4000K)	
LED	3CCT	
CRI	90	
Driver	PHASE DIM + DIP Switch	
Eficiencia lumínica	>70 lm/W	
Acabado	Negro mate	
Tipo de luz	Focal / Acento	



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø25mm

