



**SPOT REDONDO CONCAVO Ø78MM**  
**LEDCOMPACT9W BLANCO MATE BLANCO**  
**NEUTRO REGULABLE**

**SKU:** 786-BM-9BN-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø78mm LEDCompact 9W BLANCO MATE BLANCO NEUTRO REGULABLE** es una luminaria empotrable profesional diseñada para ofrecer una iluminación precisa, eficiente y controlable. Su diseño redondo con reflector cóncavo y cuerpo abatible combina estética moderna con un rendimiento lumínico de alta calidad. Fabricado en **aluminio de fundición** y acabado en **blanco mate**, garantiza una excelente disipación térmica y una integración perfecta en cualquier entorno interior.

Equipa un **módulo LED COB de la marca Cree**, sinónimo de fiabilidad y alta eficiencia, que proporciona un **flujo luminoso de 765 lúmenes** con una **temperatura de color de 4000K**. Esta tonalidad **blanco neutro** ofrece una luz natural y equilibrada, ideal para oficinas, zonas comerciales o espacios donde se necesita una iluminación clara y sin dominantes cálidas o frías.

Su **driver Philips regulable TRIAC** permite ajustar la intensidad de la luz de forma suave y precisa, adaptándose a las



necesidades de cada momento. Gracias a su **índice de reproducción cromática (CRI>90)**, este spot garantiza una representación fiel de los colores, realzando texturas y materiales con un alto nivel de confort visual.

El diseño **cóncavo profundo** minimiza el deslumbramiento y mejora el confort visual, mientras que su sistema **abatible hasta 15°** permite orientar el haz de luz hacia puntos concretos. Con un **ángulo de apertura de 30°**, proyecta un haz definido que resalta elementos arquitectónicos o decorativos con precisión.

### Ventajas principales

- **Regulación TRIAC** con driver **Philips** de alto rendimiento.
- **LED COB Cree** de larga vida útil y excelente calidad cromática.
- Diseño **cóncavo abatible** para control de la luz y confort visual superior.
- **Material en fundición de aluminio**, duradero y con excelente disipación térmica.
- **Luz blanco neutro (4000K)** equilibrada y natural.
- Ideal para **instalaciones residenciales y comerciales** de interior.

### Aplicaciones recomendadas

Apto para **viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, tiendas, salas de exposición y zonas de paso**. Su diseño empotrable y regulable lo convierte en una solución versátil tanto para iluminación general como para acento o ambientación.

### Especificaciones técnicas


Características	Datos
Referencia	786
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips regulable TRIAC
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)
Ángulo de apertura	30°
CRI	>90
Tensión	220-240V AC

**Características****Datos**

Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Blanco mate
Orientabilidad	Abatible 15°
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø75 mm
Dimensiones	Ø85 x 72 mm



## GALERÍA DE IMÁGENES

**bjf**<sup>®</sup>  
lighting**bjf**<sup>®</sup>  
lighting