



SPOT REDONDO CONCAVO Ø78MM
LEDcompact 9W BLANCO MATE BLANCO
CALIDO REGULABLE

SKU: 786-BM-9BC-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø78mm LEDCompact 9W BLANCO MATE BLANCO CÁLIDO REGULABLE** ofrece una combinación perfecta de rendimiento, diseño y control lumínico. Fabricado con **aluminio de fundición** y un acabado **blanco mate** de alta calidad, este ojo de buey empotrable destaca por su estética limpia y su capacidad de integración en cualquier ambiente interior.

Su **módulo LED COB Cree** garantiza un flujo luminoso estable y eficiente, con una **temperatura de color de 3000K**, ideal para generar una atmósfera cálida y confortable en zonas residenciales, restaurantes, hoteles o espacios de relax. Gracias a su **índice de reproducción cromática (CRI >90)**, ofrece una luz natural y fiel a los colores reales, lo que lo convierte en una opción ideal para interiores donde el detalle y la calidad visual son fundamentales.

Este modelo incorpora un **driver Philips regulable TRIAC**, que permite ajustar la intensidad lumínica según las necesidades del espacio. Esta capacidad de regulación proporciona un mayor confort visual, mejora la eficiencia



energética y permite crear diferentes ambientes con un solo punto de luz, desde una iluminación ambiental suave hasta una luz directa más intensa.

Con un **ángulo de apertura de 30°**, el haz de luz es preciso y controlado, ideal para destacar objetos, mobiliario o zonas concretas. Su diseño **cóncavo** minimiza el deslumbramiento y ofrece un efecto lumínico profundo y elegante. Además, su estructura **abatible hasta 15°** permite orientar la luz hacia el punto deseado, aportando versatilidad en proyectos de iluminación arquitectónica o decorativa.

Su construcción en **aluminio de fundición** optimiza la disipación del calor, asegurando una vida útil prolongada del conjunto. El **factor de potencia superior a 0,93** y la eficiencia del sistema garantizan un bajo consumo y un rendimiento lumínico constante a lo largo del tiempo.

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO 9W regulable** está diseñado para empotrar en falsos techos o superficies interiores, con un **diámetro de corte de 75 mm** y unas **dimensiones compactas de Ø85 x 72 mm**, lo que facilita su instalación. Su **grado de protección IP40** lo hace adecuado para interiores secos o con exposición limitada al polvo.

Con una **vida útil de 35.000 horas (L80 B10)**, este modelo ofrece una solución duradera, eficiente y de gran calidad para proyectos profesionales y residenciales que buscan control, elegancia y fiabilidad.

Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	786
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips regulable TRIAC
Flujo luminoso	720 lm
Temperatura de color	3000K (blanco cálido)
Ángulo de apertura	30°
CRI	>90
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93

**Características**



Regulable
Material del cuerpo
Acabado
Orientabilidad
Grado de protección
Clase eléctrica
Vida útil
Temperatura de trabajo
Diámetro de corte
Dimensiones

Datos

Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI bajo pedido)
Aluminio de fundición
Blanco mate
Abatible 15°
IP40
Clase II
35.000 h (L80 B10)
-20°C / +45°C
Ø75 mm
Ø85 × 72 mm



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø75 mm

