



SPOTMINI REDONDO BASIC Ø44MM  
LEDCOMPACT 3W NEGRO MATE BLANCO  
CALIDO REGULABLE

SKU: 780-NM-3BC-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo BASIC Ø44mm LEDCompact 3W Negro Mate Blanco Cálido Regulable** es un foco empotrable abatible de diseño compacto, moderno y de altas prestaciones. Pertenece a la serie **PURE LED MINI**, reconocida por su fiabilidad, eficiencia y calidad de iluminación.

Su cuerpo de **aluminio lacado en negro mate** aporta un toque de sofisticación, ideal para espacios con una estética contemporánea o de alto contraste. Equipado con un **módulo COB LED de 3W**, emite una luz blanca cálida de **3000K**, perfecta para generar ambientes confortables y envolventes. Gracias a su **driver externo regulable**, permite ajustar la intensidad lumínica de forma precisa, adaptándose a cada situación o ambiente.

### Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 580 lm (3000K)



- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Negro mate
- Diámetro: Ø44 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)
- Tipo: Abatible

### Aplicaciones recomendadas

El acabado negro mate y la luz cálida regulable hacen de este modelo una opción versátil para proyectos donde se requiere control lumínico y diseño. Ideal para:

- **Restaurantes, cafeterías y hoteles**, donde la regulación de luz crea ambientes más íntimos y acogedores.
- **Salones, dormitorios o zonas de descanso**, adaptando la luz según la actividad o el momento del día.
- **Tiendas o escaparates**, para resaltar productos o zonas concretas con una iluminación cálida.
- **Espacios modernos o industriales**, donde el contraste del negro mate aporta carácter y elegancia.

### Beneficios principales

El **acabado negro mate** aporta un estilo sofisticado y contemporáneo, integrándose perfectamente en decoraciones actuales.

La **regulación de intensidad** permite personalizar la iluminación, logrando ambientes más cálidos o relajantes.

Su **diseño abatible** ofrece libertad para orientar el haz de luz con precisión.

La **tecnología COB LED** garantiza un haz uniforme, sin sombras ni parpadeos, con una eficiencia energética excepcional.

El **driver regulable incluido** proporciona un rendimiento estable y un factor de potencia de **0.93**, asegurando máxima compatibilidad con la red de 230V.



## Comparaciones y recomendaciones

Frente a la versión no regulable, este modelo ofrece **mayor flexibilidad y control sobre la iluminación**. Para ambientes más claros o de trabajo, la **versión 4000K (blanco neutro)** ofrece una luz más brillante y técnica. También disponible en **acabado Blanco Mate**, con las mismas prestaciones, para espacios de estética luminosa y minimalista.

## Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver regulable incluido**, compatible con red 230V.
- Verificar la compatibilidad del **regulador (TRIAC o de fase)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro (Ø44 mm).
- No instalar en zonas con humedad directa (grado de protección IP40).
- Ajustar la orientación del cabezal abatible una vez instalado para dirigir correctamente la luz.

## Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable abatible
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	580 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Negro mate
Diámetro	Ø44 mm



	<b>Característica</b>		<b>Valor</b>
Regulable		Sí	



## GALERÍA DE IMÁGENES

