




SPOTMINI CONCAVO Ø35MM
LEDCOMPACT 3W NEGRO MATE BLANCO
CALIDO

SKU: 779-NM-3BC

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Cóncavo Ø35mm LEDCompact 3W Negro Mate Blanco Cálido** es un foco empotrable fijo de diseño compacto y elegante, ideal para proyectos donde la iluminación y la estética se unen en equilibrio perfecto. Perteneciente a la serie **PURE LED MINI**, destaca por su rendimiento lumínico estable, su larga vida útil y su acabado de alta calidad.

Su cuerpo de **aluminio lacado en negro mate** aporta un toque moderno y sofisticado, convirtiéndolo en la elección perfecta para espacios contemporáneos o de estilo industrial. Gracias a su **módulo LED COB de 3W** y una **temperatura de color cálida de 3000K**, ofrece una luz suave y envolvente, perfecta para generar ambientes acogedores y visualmente confortables.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 580 lm (3000K)
- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Negro mate
- Diámetro: Ø35 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No

Aplicaciones recomendadas

El acabado negro mate y la luz cálida de 3000K convierten a este modelo en una opción ideal para interiores con carácter y atmósfera confortable. Es perfecto para:

- **Restaurantes, hoteles o espacios de hostelería**, creando ambientes cálidos y elegantes.
- **Salones, comedores y dormitorios**, aportando confort visual y armonía lumínica.
- **Locales comerciales o boutiques**, donde la iluminación cálida realza los colores y texturas.
- **Espacios modernos o industriales**, integrándose perfectamente en techos oscuros o decoraciones contrastadas.

Beneficios principales

El **acabado negro mate** aporta un toque de distinción y modernidad, integrándose en espacios de diseño contemporáneo.

La **tecnología COB LED** ofrece una luz continua y uniforme, sin deslumbramientos, con un consumo mínimo de solo 3W.

Su **tono cálido de 3000K** crea una atmósfera envolvente y relajante, perfecta para entornos domésticos o de restauración.

El **driver externo incluido** garantiza una instalación sencilla y un funcionamiento estable a 230V, con un excelente **factor de potencia (0.93)** que optimiza la eficiencia eléctrica.



Comparaciones y recomendaciones

Frente a las versiones en **Blanco Mate o Rallado**, el acabado **Negro Mate** ofrece un estilo más elegante y contemporáneo, ideal para interiores con contraste o decoraciones oscuras.

Para una luz más brillante o técnica, se recomienda la versión **4000K (blanco neutro)**.

También está disponible en **versión regulable**, que permite ajustar la intensidad lumínica para personalizar la ambientación.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver externo incluido**, compatible con la red de 230V.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado para el diámetro (Ø35 mm).
- Evitar la instalación en zonas expuestas a humedad o agua (grado de protección IP40).
- Mantener espacio suficiente alrededor del foco para una correcta disipación del calor.
- Limpiar la superficie con un paño suave para conservar el acabado mate.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	580 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Negro mate




	Característica	Valor
Diámetro		Ø35 mm
Regulable		No



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



Ø35 mm

bjf
lighting