



SPOTMINI REDONDO Ø27MM
LEDCOMPACT 3W NEGRO MATE BLANCO
CALIDO REGULABLE

SKU: 781-NM-3BC-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo Ø27mm LEDCompact 3W Negro Mate Blanco Cálido Regulable** es un foco empotrable fijo de diseño compacto, ideal para proyectos donde se busca un equilibrio entre elegancia, confort visual y control lumínico. Pertenece a la serie **PURE LED MINI**, especialmente desarrollada para ofrecer soluciones de iluminación eficientes, duraderas y de alta calidad estética.

Su cuerpo de **aluminio lacado en negro mate** aporta un acabado sofisticado y actual, integrándose perfectamente en espacios de estilo moderno o industrial. Con un **módulo LED COB de 3W**, emite una **luz cálida de 3000K**, envolvente y relajante, perfecta para ambientes acogedores. Gracias a su **driver externo regulable**, permite ajustar la intensidad lumínica para crear distintas atmósferas según las necesidades del espacio.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 580 lm (3000K)
- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Negro mate
- Diámetro: Ø27 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)
- Tipo: Fijo

Aplicaciones recomendadas

Su luz cálida regulable y su diseño discreto lo hacen ideal para entornos que buscan una iluminación adaptable y de alto valor decorativo:

- **Restaurantes, hoteles y cafeterías**, donde la regulación permite crear ambientes íntimos y confortables.
- **Viviendas, salones o dormitorios**, adaptando la luz a diferentes momentos del día o de uso.
- **Espacios comerciales o de exposición**, destacando productos o zonas concretas con luz ajustable.
- **Proyectos de interiorismo moderno o industrial**, con integración visual elegante gracias al acabado negro mate.

Beneficios principales

El **acabado negro mate** aporta sofisticación y carácter, integrándose en ambientes de diseño contemporáneo.

La **función regulable** permite personalizar la intensidad lumínica para generar diferentes ambientes, desde una luz tenue y ambiental hasta una más funcional.

El **módulo COB LED** ofrece una iluminación continua y uniforme, sin parpadeos, con excelente rendimiento energético.

El **driver externo regulable** asegura compatibilidad con la red de 230V y reguladores de fase (TRIAC), ofreciendo un funcionamiento estable y eficiente con un **factor de potencia de 0.93**.



Comparaciones y recomendaciones

Frente a la versión no regulable, este modelo proporciona un **mayor control sobre la iluminación**, ideal para espacios dinámicos o polivalentes.

Si se busca una luz más técnica o brillante, la **versión 4000K (blanco neutro)** es la opción más adecuada.

También está disponible en **acabados Blanco Mate y Rallado**, manteniendo las mismas especificaciones técnicas.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver regulable incluido**, apto para red 230V.
- Comprobar la compatibilidad del **regulador (TRIAC o de fase)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado (Ø27 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a humedad o condensación (IP40).
- Dejar espacio suficiente para ventilación y disipación térmica.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	580 lm (3000K)
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Negro mate
Diámetro	Ø27 mm



	Característica		Valor
Regulable		Sí	



GALERÍA DE IMÁGENES

