



SPOTMINI REDONDO Ø27MM
LEDCOMPACT 3W NEGRO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 781-NM-3BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo Ø27mm LEDCompact 3W Negro Mate Blanco Neutro** es un foco empotrable fijo de diseño compacto y elegante, ideal para instalaciones donde se requiere una iluminación discreta, moderna y eficiente. Perteneciente a la serie **PURE LED MINI**, destaca por su rendimiento estable, bajo consumo y excelente integración en espacios contemporáneos.

Fabricado en **aluminio lacado en negro mate**, este modelo aporta una estética sobria y sofisticada. Su **módulo LED COB de 3W** emite una **luz blanca neutra de 4000K**, equilibrada y natural, perfecta para entornos donde se busca una iluminación funcional sin perder confort visual. Su **diseño fijo** garantiza una instalación limpia y estable, ideal para proyectos residenciales, comerciales o de interiorismo técnico.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)
- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI >80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Negro mate
- Diámetro: Ø27 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No
- Tipo: Fijo

Aplicaciones recomendadas

El tono neutro y el diseño discreto de este foco lo convierten en una solución versátil para:

- **Oficinas, despachos o salas de reuniones**, ofreciendo una iluminación clara y equilibrada.
- **Tiendas, escaparates o vitrinas**, resaltando productos sin distorsionar su color.
- **Cocinas, baños o zonas de paso**, aportando una luz funcional y de alta calidad.
- **Interiores modernos o industriales**, donde el acabado negro mate realza el estilo del espacio.

Beneficios principales

El **acabado negro mate** aporta elegancia y carácter, integrándose perfectamente en ambientes contemporáneos o con materiales oscuros.

La **tecnología COB LED** garantiza una iluminación uniforme, continua y sin parpadeos, con un consumo energético mínimo.

Su **luz blanca neutra (4000K)** ofrece un equilibrio ideal entre calidez y claridad, adaptándose tanto a entornos domésticos como profesionales.

El **driver externo incluido** asegura un funcionamiento estable a 230V, con un excelente **factor de potencia (0.93)** que mejora la eficiencia energética.



Comparaciones y recomendaciones

En comparación con la versión **3000K (blanco cálido)**, este modelo proporciona una iluminación más técnica y brillante, ideal para tareas o zonas donde la nitidez es importante.

Para mayor versatilidad lumínica, se puede optar por la **versión regulable**, que permite ajustar la intensidad de la luz. Disponible también en acabados **Blanco Mate y Rallado**, manteniendo la misma calidad y características técnicas.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver externo incluido**, compatible con la red 230V.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado (Ø27 mm).
- No instalar en lugares con exposición directa a humedad o agua (IP40).
- Mantener espacio libre para permitir la ventilación y disipación del calor.
- Limpiar el aro exterior con un paño seco para conservar el acabado mate.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Negro mate
Diámetro	Ø27 mm



	Característica	Valor
Regulable		No



GALERÍA DE IMÁGENES

