



SPOTMINI REDONDO Ø27MM
LEDCOMPACT 3W BLANCO MATE BLANCO
NEUTRO

SKU: 781-BM-3BN

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo Ø27mm LEDCompact 3W Blanco Mate Blanco Neutro** es un foco empotrable fijo de diseño minimalista y tamaño reducido, ideal para proyectos de iluminación funcional y decorativa. Pertenece a la serie **PURE LED MINI**, una línea de luminarias compactas pensadas para ofrecer alto rendimiento y una integración visual perfecta. Fabricado en **aluminio lacado en blanco mate**, este modelo aporta un acabado limpio y moderno, ideal para techos claros o interiores de estilo contemporáneo. Con un **módulo COB LED de 3W** y una **temperatura de color de 4000K**, proporciona una luz blanca neutra, equilibrada y natural, perfecta para espacios donde se necesita una iluminación clara y uniforme.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)



- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Blanco mate
- Diámetro: Ø27 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: No
- Tipo: Fijo

Aplicaciones recomendadas

Gracias a su tamaño compacto y su tono neutro, este foco se adapta perfectamente a múltiples aplicaciones donde se busca una iluminación precisa y equilibrada:

- **Cocinas, baños y pasillos**, aportando una luz clara y natural.
- **Oficinas, salas de reuniones y despachos**, favoreciendo la concentración visual.
- **Tiendas, expositores o escaparates**, donde se necesita resaltar productos sin alterar los colores reales.
- **Proyectos residenciales y comerciales**, que requieran un diseño discreto con iluminación profesional.

Beneficios principales

La **tecnología COB LED** garantiza una emisión de luz continua y homogénea, sin sombras ni parpadeos, con un bajo consumo energético.

El **acabado en blanco mate** ofrece una estética elegante y limpia, integrándose a la perfección en cualquier entorno moderno.

El **tono de luz neutro (4000K)** aporta claridad y naturalidad, manteniendo una excelente reproducción cromática.

Su **diseño fijo y compacto (Ø27 mm)** lo hace ideal para instalaciones discretas o techos con espacio reducido.



Comparaciones y recomendaciones

En comparación con la versión **3000K (blanco cálido)**, este modelo ofrece una luz más clara y técnica, perfecta para tareas o entornos donde la precisión cromática es importante.

También está disponible la **versión regulable**, para quienes buscan ajustar la intensidad lumínica.

Existen además acabados **Negro Mate y Rallado**, que permiten adaptar el estilo del foco a diferentes diseños interiores.

Consejos de instalación y uso

- Conectar mediante el **driver externo incluido**, compatible con la red 230V.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro del foco (Ø27 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a la humedad (IP40).
- Mantener ventilación suficiente para la correcta disipación del calor.
- Limpiar la superficie del aro con un paño seco para mantener el acabado blanco mate.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate



	Característica	Valor
Diámetro		Ø27 mm
Regulable		No



GALERÍA DE IMÁGENES

