



SPOTMINI REDONDO Ø27MM  
LEDCOMPACT 3W NEGRO MATE BLANCO  
NEUTRO REGULABLE

SKU: 781-NM-3BN-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo Ø27mm LEDCompact 3W Negro Mate Blanco Neutro Regulable** es un foco empotrable fijo que combina diseño, eficiencia y control lumínico en un formato compacto y elegante. Pertenece a la serie **PURE LED MINI**, reconocida por su calidad, fiabilidad y adaptabilidad a proyectos de interiorismo contemporáneo.

Su cuerpo de **aluminio lacado en negro mate** aporta una estética moderna y sofisticada, integrándose perfectamente en espacios de estilo industrial o minimalista. Su **módulo COB LED de 3W** emite una **luz blanca neutra de 4000K**, natural y equilibrada, ideal para entornos donde se requiere visibilidad y fidelidad cromática. Gracias a su **driver regulable incluido**, permite ajustar la intensidad lumínica para crear diferentes ambientes con una sola instalación.

### Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)



- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Negro mate
- Diámetro: Ø27 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)
- Tipo: Fijo

### Aplicaciones recomendadas

La combinación de luz neutra, formato reducido y función regulable convierte a este foco en una solución versátil para:

- **Tiendas, oficinas y salas de reuniones**, ofreciendo una luz clara, regulable y de alto confort visual.
- **Viviendas modernas o minimalistas**, donde el negro mate realza el diseño interior.
- **Restaurantes y hoteles**, ajustando la luz para crear diferentes atmósferas según la ocasión.
- **Zonas de exposición o vitrinas**, permitiendo controlar la intensidad lumínica de forma precisa.

### Beneficios principales

El **acabado negro mate** aporta elegancia y contraste, integrándose perfectamente en entornos contemporáneos o de diseño industrial.

La **regulación de intensidad** permite adaptar la luz a distintos usos, desde iluminación ambiental hasta funcional.

La **tecnología COB LED** garantiza una iluminación continua, sin parpadeos, con un consumo reducido y excelente reproducción cromática.

El **driver regulable** incluido permite compatibilidad con la red de 230V y reguladores de fase (TRIAC), con un **factor de potencia de 0.93** para máxima eficiencia eléctrica.



## Comparaciones y recomendaciones

Frente a la versión no regulable, este modelo ofrece **mayor versatilidad lumínica**, ideal para proyectos que requieran flexibilidad en la iluminación.

Si se prefiere un ambiente más cálido y acogedor, la **versión 3000K (blanco cálido)** es la opción más adecuada. También disponible en **acabados Blanco Mate y Rallado**, con las mismas especificaciones y prestaciones técnicas.

## Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver regulable incluido**, apto para red 230V.
- Comprobar la compatibilidad con el **regulador de fase (TRIAC)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro del foco (Ø27 mm).
- No instalar en zonas con exposición directa a humedad o condensación (IP40).
- Dejar espacio para ventilación y disipación térmica.

## Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Negro mate
Diámetro	Ø27 mm



	<b>Característica</b>		<b>Valor</b>
Regulable		Sí	



## GALERÍA DE IMÁGENES

