



PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE** combina un diseño compacto con una iluminación direccional versátil. Fabricado en **aluminio inyectado**, su formato semiempotrado aporta profundidad visual al techo y permite orientar manualmente el haz de luz hacia puntos concretos.

Es compatible con bombillas **GU10 LED o halógenas**, lo que permite elegir la potencia, la temperatura de color y el ángulo de apertura más adecuados para cada instalación. Con unas dimensiones de **Ø60 × 85 mm**, resulta apropiado para proyectos residenciales, comerciales y profesionales que requieran iluminación de acento.

Especificaciones clave del modelo PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE

⇒ **Tipo de luminaria:** Foco semiempotrado orientable para bombilla GU10

⇒ **Material:** Aluminio inyectado



- ⇒ **Acabados:** Blanco mate y negro mate
- ⇒ **Dimensiones:** Ø60 × 85 mm
- ⇒ **Corte:** Ø60 mm
- ⇒ **Tipo de bombilla:** GU10 (LED o halógena)
- ⇒ **Potencia máxima:** 10W LED / 50W halógena
- ⇒ **Instalación:** Semiempotrada en techo
- ⇒ **Orientación:** Ajustable manualmente
- ⇒ **Tensión:** 220–240V, según la bombilla instalada
- ⇒ **Protección IP:** IP20
- ⇒ **Clase eléctrica:** Clase II
- ⇒ **Certificaciones:** CE y RoHS
- ⇒ **Garantía:** 3 años

Aplicaciones

El modelo **PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE** está indicado para espacios donde se necesita dirigir la luz con precisión.

- **Viviendas:** iluminación de cuadros, paredes, pasillos y zonas concretas.
- **Tiendas y escaparates:** realce de productos y áreas de exposición.
- **Hoteles y restaurantes:** creación de ambientes con iluminación focal.
- **Oficinas y salas de reunión:** iluminación flexible y profesional.
- **Proyectos de interiorismo:** integración en techos claros u oscuros.

Beneficios y ventajas del modelo PULSE-FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE

- ⇒ **Orientable:** permite dirigir manualmente el haz de luz.
- ⇒ **Diseño semiempotrado:** combina discreción y presencia visual.
- ⇒ **Dos acabados:** disponible en blanco mate y negro mate.
- ⇒ **Compatibilidad GU10:** permite elegir la bombilla según el proyecto.
- ⇒ **Confort visual:** su formato profundo ayuda a reducir el deslumbramiento directo.
- ⇒ **Construcción en aluminio:** aporta resistencia y favorece la disipación térmica.
- ⇒ **Instalación sencilla:** mediante sistema de muelles empotrables.



Comparaciones

A diferencia de un foco empotrable fijo, PULSE permite **modificar la dirección del haz** para adaptar la iluminación a cambios en la distribución o a distintos elementos decorativos. Su cuerpo semiempotrado aporta mayor presencia que un aro convencional sin renunciar a una instalación limpia.

Consejos de uso/instalación

- Realizar un corte de **Ø60 mm** en el techo.
- Utilizar preferentemente una bombilla GU10 LED de hasta 10W.
- Ajustar la orientación después de completar la instalación.
- No instalar en zonas húmedas, ya que cuenta con protección IP20.
- Puede utilizarse con regulación TRIAC si la bombilla instalada es regulable.
- Asegurar una ventilación trasera adecuada.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Foco semiempotrado orientable
Serie	ALLOY
Modelo	PULSE
Material	Aluminio inyectado
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Dimensiones	Ø60 × 85 mm
Corte	Ø60 mm
Tipo de bombilla	GU10 (LED o halógena, no incluida)
Portalámparas	GU10, incluido
Potencia máxima	10W LED / 50W halógena
Orientación	Ajustable manualmente
Instalación	Semiempotrada en techo
Tensión de entrada	220–240V, según bombilla
Protección IP	IP20, uso interior
Clase eléctrica	Clase II



CARACTERÍSTICA



Certificaciones

CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	479-BM	Blanco Mate
	479-NM	Negro Mate