



SPOT CONCAVO Ø80MM LEDCOMPACT
10W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO
REGULABLE

SKU: 787-NM-10BN-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT CÓNCAVO Ø80mm LEDCompact 10W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO REGULABLE** es una luminaria empotrable de alto rendimiento diseñada para ofrecer una iluminación precisa, confortable y controlable. Fabricado en **aluminio de fundición**, combina una excelente disipación térmica con una estructura robusta y duradera. Su **acabado en negro mate** aporta un estilo sobrio y contemporáneo, ideal para proyectos de interiorismo modernos y espacios arquitectónicos de diseño.

Incorpora un **LED COB Citizen** de **10W**, que ofrece un **flujo luminoso de 765 lúmenes** con una **temperatura de color de 4000K (blanco neutro)**. Esta tonalidad proporciona una luz clara, equilibrada y natural, perfecta para zonas donde se necesita buena visibilidad y confort visual. Su **índice de reproducción cromática (CRI>80)** asegura una representación fiel de los colores, aportando calidad y realismo en cada aplicación.

El **driver AcTEC regulable TRIAC** incluido permite un control total de la intensidad lumínica, con regulación suave,



precisa y sin parpadeos. Además, bajo pedido, está disponible con sistemas **0-10V**, **1-10V** o **DALI**, ofreciendo compatibilidad con todo tipo de soluciones de control de iluminación profesional.

La **óptica LED de 30°** y la **apertura del spot de 90°** garantizan una iluminación homogénea y controlada, mientras que su **diseño cóncavo profundo** minimiza el deslumbramiento directo, proporcionando una luz cómoda y equilibrada. Con **protección IP44**, es apto para interiores secos o zonas con humedad moderada, como baños, pasillos o áreas comunes.

Su instalación es rápida y precisa mediante sistema empotrable, con un **diámetro de corte de 80 mm** y **dimensiones de Ø95 x 85 mm**, ofreciendo un acabado discreto, profesional y perfectamente integrado en el techo.

Ventajas principales

- **LED Citizen COB** de alto rendimiento y excelente calidad lumínica.
- **Driver AcTEC regulable TRIAC**, compatible con 0-10V / 1-10V / DALI bajo pedido.
- **Luz blanco neutro (4000K)**, equilibrada y funcional.
- **Óptica LED 30°** y **apertura del spot 90°** para iluminación uniforme.
- **Diseño cóncavo profundo en aluminio de fundición**, antideslumbrante.
- **Acabado negro mate**, elegante y profesional.
- **Grado de protección IP44**, apto para interiores y zonas con humedad.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para **oficinas, tiendas, hoteles, viviendas, restaurantes o zonas comunes**, donde se requiere una iluminación neutra con control de intensidad y un diseño cuidado. Perfecto tanto para iluminación general como para acento o ambientación.

Especificaciones técnicas




Características	Datos
Referencia	787
Potencia	10W
Fuente de luz	LED COB Citizen
Driver	AcTEC regulable TRIAC
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)

**Características****Datos**


Óptica del LED	30°
Apertura del spot	90°
CRI	>80
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Negro mate
Orientabilidad	Fija
Grado de protección	IP44
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø80 mm
Dimensiones	Ø95 × 85 mm



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø80mm




1




2



3



4



5

