



SPOT REDONDO CONCAVO Ø95MM
LEDCOMPACT 9W NEGRO MATE BLANCO
NEUTRO REGULABLE

SKU: 788-NM-9BN-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT REDONDO CÓNCAVO Ø95mm LEDCompact 9W NEGRO MATE BLANCO NEUTRO REGULABLE** es una luminaria empotrable de alto rendimiento que ofrece una combinación perfecta de diseño, precisión y control de la luz. Fabricado en **aluminio de fundición**, garantiza una excelente disipación térmica, resistencia y durabilidad. Su **acabado negro mate** aporta una estética moderna y profesional, ideal para proyectos de iluminación interior contemporáneos o espacios de alto nivel decorativo.

Equipado con un **módulo LED COB Cree de 9W**, este modelo ofrece un **flujo luminoso de 765 lúmenes** y una **temperatura de color blanco neutro (4000K)**. Esta luz equilibrada proporciona una excelente visibilidad y confort visual, siendo perfecta para espacios donde se busca una iluminación funcional y agradable. Con un **índice de reproducción cromática (CRI>80)**, asegura una percepción natural y precisa de los colores.

El **driver Philips regulable TRIAC**, incluido de serie, permite controlar la intensidad de la luz con total suavidad y sin



parpadeos. Además, bajo pedido, está disponible en versiones con regulación **0-10V**, **1-10V** o **DALI**, garantizando compatibilidad con todo tipo de sistemas de control profesionales.

Su **óptica LED de 30°** y el **abatimiento de 15°** ofrecen una iluminación direccional y versátil, ideal para resaltar elementos o zonas específicas. El **reflector cóncavo profundo** minimiza el deslumbramiento y mejora la comodidad visual, ofreciendo un acabado lumínico elegante y uniforme.

Con un **grado de protección IP40**, este spot está diseñado para interiores secos o ambientes protegidos. Se instala fácilmente mediante empotramiento, con un **diámetro de corte de 95 mm** y unas **dimensiones de Ø106 x 103 mm**, lo que permite un montaje limpio y estético en cualquier tipo de techo.

Ventajas principales

- **LED COB Cree** de alto rendimiento y fiabilidad.
- **Driver Philips regulable TRIAC**, compatible con 0-10V / 1-10V / DALI bajo pedido.
- **Luz blanco neutro (4000K)** clara, equilibrada y confortable.
- **Óptica LED 30°** y **abatimiento de 15°**, luz direccional y precisa.
- **Diseño cóncavo profundo antideslumbrante** en **aluminio de fundición**.
- **Acabado negro mate**, elegante y contemporáneo.
- **Alta eficiencia energética**, con **factor de potencia >0,93**.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para **oficinas, viviendas, tiendas, hoteles, restaurantes o salas de exposición**, donde se necesite una iluminación neutra y regulable que aporte confort visual, versatilidad y una estética moderna.

Especificaciones técnicas

Características	Datos
Referencia	788
Potencia	9W
Fuente de luz	LED COB Cree
Driver	Philips regulable TRIAC
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color	4000K (blanco neutro)





Características

Datos

Óptica del LED	30°
Orientabilidad	Abatible 15°
CRI	>80
Tensión	220-240V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,93
Regulable	Sí, TRIAC (0-10V / 1-10V / DALI opcional bajo pedido)
Material del cuerpo	Aluminio de fundición
Acabado	Negro mate
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C
Diámetro de corte	Ø95 mm
Dimensiones	Ø106 × 103 mm



GALERÍA DE IMÁGENES



Ø95 mm

