



SPOT MINI NEGRO MATE Ø18MM 3W 2700K 15°

SKU: 817-NM-3-2700

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOT MINI NEGRO MATE Ø18mm 3W 2700K 15°** es una luminaria LED empotrable ultracompacta diseñada para ofrecer una iluminación de acento cálida, precisa y con una estética moderna y sofisticada. Su acabado **negro mate** proporciona un contraste visual elegante, ideal para techos oscuros, ambientes industriales o proyectos contemporáneos.

Con un cuerpo reducido de **Ø20 × H65 mm** y un corte empotrable mínimo de **Ø18 mm**, este spot mini es perfecto para instalaciones donde se busca máxima discreción y un diseño limpio. Su temperatura de color **2700K** crea atmósferas íntimas y acogedoras, mientras que su óptica de **15°** permite dirigir la luz de manera focalizada y elegante.

Especificaciones clave del SPOT MINI NEGRO MATE Ø18mm 3W 2700K 15°

Este modelo utiliza **3W** de potencia con una **eficiencia superior a 70 lm/W**, proporcionando un rendimiento óptimo en un formato extremadamente compacto. Incorpora **LED OSRAM CRI90**, lo que garantiza una excelente fidelidad en la



reproducción del color.

El haz focal de **15°** está especialmente diseñado para destacar objetos, detalles decorativos o superficies específicas. Su driver **LIFUD ON-OFF PF0.5** asegura estabilidad, fiabilidad y una instalación profesional. El acabado negro mate ofrece una integración visual elegante y un efecto de “luz desde la sombra”.

Aplicaciones

Ideal para **viviendas modernas, hoteles boutique, restaurantes, escaparates, vitrinas, pasillos oscuros, zonas decorativas, cabeceros, estanterías, iluminación de mobiliario y puntos de acento arquitectónico**. Su luz cálida de **2700K** lo convierte en una excelente opción para ambientes donde se busca un efecto cálido, íntimo y relajante.

Beneficios y ventajas del SPOT MINI NEGRO MATE Ø18mm 3W 2700K 15°

- **Diseño ultracompacto** de Ø18 mm, ideal para techos y mobiliario con espacio reducido.
- Luz **2700K cálida**, perfecta para atmósferas acogedoras y relajantes.
- **LED OSRAM CRI90**, máxima calidad lumínica y reproducción cromática.
- **Acabado negro mate**, elegante, moderno y sofisticado.
- Óptica profesional de **15°**, iluminación focal precisa.
- Eficiencia superior a **70 lm/W**, con posibilidad de mayor rendimiento bajo pedido.
- Ideal para resaltar detalles decorativos con un foco controlado y sutil.

Comparaciones

Respecto al modelo blanco de 2700K, esta versión en negro mate ofrece una **presencia visual más discreta**, integrándose mejor en techos oscuros o ambientes de diseño industrial. En comparación con la versión 3000K, este modelo ofrece una luz más cálida y suave, ideal para zonas de relajación. Frente a spots LED genéricos, su CRI90 y la calidad OSRAM suponen una diferencia notable en la nitidez y realismo de los colores.

Consejos de uso/instalación

Requiere un corte de **Ø18 mm** y una profundidad mínima de **65 mm**. Para un resultado óptimo, se recomienda utilizar varios puntos de luz alineados en techos o mobiliario. Mantener una ventilación adecuada para evitar sobrecalentamientos. No apto para regulación (modelo ON-OFF). Perfecto para crear efectos de luz “oculta” en superficies oscuras.



Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Potencia	3W
Tensión de entrada	220-240V
Dimensiones	Ø20 × H65 mm
Corte empotrar	Ø18 mm
Ángulo de apertura	15°
Temperatura de color	2700K
LED	OSRAM
CRI	90
Driver	LIFUD ON-OFF PF0.5
Eficiencia lumínica	>70 lm/W (mayor bajo pedido)
Acabado	Negro mate
Tipo de luz	Focal, acento



GALERÍA DE IMÁGENES

