



SPOTMINI REDONDO BASIC Ø44MM
LEDCOMPACT 3W NEGRO MATE BLANCO
NEUTRO REGULABLE

SKU: 780-NM-3BN-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPOTMINI Redondo BASIC Ø44mm LEDCompact 3W Negro Mate Blanco Neutro Regulable** combina elegancia, funcionalidad y control lumínico en un diseño compacto y abatible. Perteneciente a la serie **PURE LED MINI**, este modelo ofrece una iluminación eficiente y adaptable, ideal para proyectos residenciales o comerciales de alto nivel estético.

Fabricado en **aluminio lacado en negro mate**, su acabado aporta una presencia moderna y sofisticada, perfecta para espacios contemporáneos o de estilo industrial. Su **módulo LED COB de 3W** emite una luz blanca neutra de **4000K**, clara y equilibrada, mientras que su **driver externo regulable** permite ajustar la intensidad lumínica para personalizar la iluminación según la necesidad o el ambiente.

Especificaciones clave

- Potencia: 3W COB LED



- Flujo luminoso: 570 lm (4000K)
- Temperatura de color: 4000K (blanco neutro)
- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI > 80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: Externo regulable (incluido)
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 h
- Material: Aluminio
- Acabado: Negro mate
- Diámetro: Ø44 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Regulable: Sí (compatible con reguladores de fase)
- Tipo: Abatible

Aplicaciones recomendadas

El diseño orientable y la posibilidad de regular la intensidad de la luz hacen que este modelo sea una solución versátil y práctica para:

- **Tiendas, escaparates o salas de exposición**, ajustando la luz para destacar productos o zonas específicas.
- **Oficinas, despachos o zonas de trabajo**, con una luz neutra que favorece la concentración y la visibilidad.
- **Restaurantes, hoteles y espacios de ocio**, creando ambientes agradables con control lumínico.
- **Viviendas modernas o minimalistas**, donde el acabado negro mate aporta contraste y sofisticación.

Beneficios principales

El **acabado negro mate** otorga un carácter contemporáneo y elegante, integrándose en espacios de diseño actual. Su **regulación de intensidad** permite ajustar la iluminación a las necesidades de cada momento, combinando eficiencia y confort visual.

La **tecnología COB LED** ofrece una luz homogénea y sin parpadeos, con un consumo reducido y alta durabilidad. El **driver regulable incluido** garantiza compatibilidad con la red de 230V y reguladores de fase (TRIAC), ofreciendo un funcionamiento estable y eficiente.



Comparaciones y recomendaciones

En comparación con la versión no regulable, este modelo aporta **mayor versatilidad** y control lumínico, ideal para espacios dinámicos o multifuncionales.

Si se busca un tono más cálido y ambiental, la **versión 3000K (blanco cálido)** es la alternativa perfecta.

La serie PURE LED MINI también incluye **acabados en Blanco Mate**, manteniendo las mismas prestaciones técnicas y calidad constructiva.

Consejos de instalación y uso

- Conectar siempre mediante el **driver regulable incluido**, apto para red 230V.
- Comprobar la compatibilidad con el **regulador de fase (TRIAC)** antes de la instalación.
- Asegurar un hueco de empotramiento adecuado al diámetro del foco (Ø44 mm).
- No instalar en zonas con humedad o condensación directa (IP40).
- Dejar espacio libre para garantizar la disipación del calor y la correcta ventilación.
- Ajustar la orientación del foco abatible tras la instalación para un enfoque preciso del haz de luz.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Serie	PURE LED MINI
Tipo de luminaria	Empotrable abatible
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (4000K)
Temperatura de color	4000K (Blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo regulable incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas



	Característica	Valor
Acabado		Negro mate
Diámetro		Ø44 mm
Regulable		Sí



GALERÍA DE IMÁGENES

