



DIFUSOR OPAL PARA PERFIL L493 2M

SKU: L493-2-2

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED esquineros](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **difusor opal para perfil L493 de 2 metros** es el complemento ideal para completar una instalación LED profesional con este perfil esquinero. Diseñado para encajar perfectamente en el canal del **perfil angular L493 de 45°**, este difusor fabricado en material opal de alta calidad permite suavizar la salida de luz y lograr una iluminación continua y agradable. Su formato de **2 metros** y la **posibilidad de corte a medida** facilitan su adaptación a cualquier proyecto, asegurando una instalación estética, funcional y duradera.

Especificaciones clave

- ⇒ **Difusor opal para perfil L493:** Diseñado específicamente para el canal del perfil angular 45°.
- ⇒ **Se suministra en barras de 2 metros:** Ideal para tramos continuos o aplicaciones modulares.
- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Adaptable a proyectos personalizados.
- ⇒ **Material opal de alta calidad:** Policarbonato resistente, con excelente difusión de luz.



- ⇒ **Elimina el efecto punto de LED:** Luz uniforme y sin deslumbramientos.
- ⇒ **Montaje sencillo por presión:** Instalación sin herramientas.
- ⇒ **Protege la tira LED:** Evita el contacto con polvo o humedad leve.

Aplicaciones

El difusor opal para L493 es recomendable para:

- ⇒ Iluminación indirecta en esquinas de techos y paredes
- ⇒ Instalaciones LED en cocinas, estanterías o vitrinas
- ⇒ Ambientes domésticos o comerciales donde se desea una luz suave
- ⇒ Espacios con alto confort visual como hoteles, oficinas o recepciones
- ⇒ Proyectos de interiorismo y arquitectura con iluminación integrada

Beneficios y Ventajas

Este difusor mejora considerablemente el resultado visual del sistema LED, eliminando el efecto "punto a punto" de los diodos y aportando una luz continua, difusa y más agradable a la vista. Además de cumplir una función estética, protege la tira LED instalada dentro del perfil contra el polvo y posibles manipulaciones. Al ser fácil de montar y desmontar, permite mantenimiento rápido y actualizaciones futuras.

Comparaciones

A diferencia de los difusores transparentes, el modelo **opal** ofrece una mayor suavidad en la salida de luz, siendo la opción ideal para espacios que requieren iluminación indirecta o decorativa. En comparación con difusores genéricos, este ha sido fabricado a medida para el perfil **L493**, garantizando un ajuste preciso y un mejor rendimiento óptico.

Consejos de Uso/Instalación

Antes de instalar, asegúrate de que la tira LED ya esté fijada correctamente dentro del perfil. Encaja el difusor presionando suavemente hasta que quede completamente ajustado. En caso de necesitar cortes, usa una herramienta de precisión para evitar rebabas o deformaciones. Para lograr un efecto de luz totalmente uniforme, se recomienda combinar con tiras LED de alta densidad.


Usos recomendados: sistemas de iluminación LED en **esquinas interiores de viviendas, oficinas, comercios, vitrinas o mobiliario técnico**, donde se busca una luz decorativa, continua y sin deslumbramientos.



BJF lighting | Iluminación LED



Catálogo Perfiles LED

**GALERÍA DE IMÁGENES****bjf**[®]
lighting**bjf**[®]
lighting**bjf**[®]
lighting