



KIT PERFIL DE EMPOTRAR L505+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS+3 PINZAS NEGRO MATE 2M

SKU: L505-NM

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED de empotrar](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **KIT PERFIL DE EMPOTRAR L505+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS+3 PINZAS NEGRO MATE 2m** es la solución ideal para instalaciones profesionales que requieren un acabado sofisticado y moderno. Este completo kit incluye **perfil de aluminio negro mate**, **difusor opal de 2 metros**, **dos tapas laterales** en el mismo acabado y **tres pinzas de sujeción**, facilitando una instalación firme, limpia y alineada. Diseñado para empotrar directamente en techo o pared, este perfil ofrece una alta compatibilidad con **tiras LED de hasta 52 mm de ancho**, permitiendo configuraciones avanzadas como RGB+CCT o doble línea. Su acabado negro mate aporta una estética elegante y técnica, perfecta para espacios contemporáneos o con diseño industrial.

Especificaciones clave del KIT PERFIL DE EMPOTRAR L505+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS+3 PINZAS NEGRO MATE 2m

⇒ **Perfil LED de empotrar en barra de 2 metros:** Fabricado en aluminio extruido de alta calidad para una excelente



disipación térmica y máxima durabilidad.

⇒ **Color negro mate:** Acabado elegante, profesional y con carácter, ideal para espacios modernos, tecnológicos o de estilo industrial.

⇒ **Difusor opal 2 metros:** Cubre la tira LED proporcionando una luz homogénea, sin marcas ni puntos visibles, mejorando el confort visual.

⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Adaptabilidad total para proyectos personalizados, permite ajustar el perfil a cualquier longitud deseada.

⇒ **2 tapas laterales negro mate:** Piezas de remate que proporcionan una terminación profesional y ocultan los extremos de la tira y el perfil.

⇒ **3 pinzas de sujeción:** Elementos metálicos robustos que aseguran una fijación segura y rápida a superficies empotradas.

⇒ **Medidas exteriores: 91x35 mm:** Proporciones que permiten una instalación destacada pero integrada, con un impacto visual técnico y limpio.

⇒ **Medida del ancho para empotrar: 76 mm:** Dimensión mínima necesaria para un encaje correcto del perfil en techo o superficie.

⇒ **Ancho máximo de tira: 52 mm:** Gran capacidad para alojar tiras de alto rendimiento, dobles o con múltiples canales de color o temperatura.

Aplicaciones del KIT PERFIL DE EMPOTRAR L505+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS+3 PINZAS NEGRO MATE 2m

Este **perfil LED empotrable negro mate L505** es perfecto para proyectos de iluminación en los que se busca una combinación de **alto rendimiento y diseño estético contemporáneo**. Su uso está recomendado en hoteles, restaurantes, oficinas de arquitectura, showrooms, viviendas de diseño y cualquier espacio donde la iluminación forme parte activa de la propuesta decorativa. Gracias a su gran ancho útil, permite montar **tiras LED RGB+CCT o potentes configuraciones de luz blanca**, brindando versatilidad para luz general, ambiental o efectos escénicos.

Beneficios y Ventajas del KIT PERFIL DE EMPOTRAR L505+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS+3 PINZAS NEGRO MATE 2m

Este kit completo proporciona una solución integral lista para instalar. El acabado **negro mate** no solo aporta un toque elegante y moderno, sino que también reduce reflejos y mejora la integración visual en entornos oscuros o con colores contrastantes. Su interior de gran capacidad facilita el montaje de **tiras de alto rendimiento térmico o espectral**, mientras que el **difusor opal** garantiza una emisión uniforme de luz, evitando molestias por marcas LED. Además, las **pinzas incluidas** optimizan el proceso de instalación sin necesidad de adhesivos ni tornillos visibles.



Comparaciones

En comparación con el modelo en **blanco mate** o **plata**, el acabado **negro mate** se distingue por su fuerte valor estético en proyectos donde el diseño visual es clave. Es especialmente útil en espacios con techos oscuros, estructuras vistas o donde se busca **un contraste moderno y técnico**. Además, su discreción visual lo hace idóneo para escenarios, galerías, auditorios o zonas de exhibición. A nivel técnico, conserva las mismas prestaciones que el resto de modelos de la serie L505, pero con una mayor carga decorativa.

Consejos de Uso/Instalación

Antes de instalar, asegúrate de realizar un corte limpio en la superficie donde irá empotrado, con una **ancho mínimo de 76 mm**. Coloca las **pinzas de sujeción** de forma alineada, distribuidas para soportar el peso de forma homogénea. Es recomendable montar la **tira LED dentro del perfil** antes de colocarlo en su alojamiento, y luego encajar el **difusor opal**. Para un acabado profesional, remata los extremos con las **tapas laterales negras** incluidas. Si necesitas cortar el perfil, utiliza una herramienta precisa para evitar rebabas que interfieran con el difusor.

Usos recomendados: Este kit está especialmente indicado tanto para proyectos **domésticos de alto diseño** (salones, cocinas, pasillos, home offices) como para **entornos industriales y comerciales** donde se necesita iluminación integrada con gran impacto visual (tiendas, restaurantes, centros culturales, hoteles, estudios creativos). Gracias a su gran ancho interno, es compatible con soluciones potentes y versátiles, convirtiéndolo en un perfil imprescindible para instaladores profesionales que buscan estética, funcionalidad y rendimiento.

Catálogo Perfiles LED



GALERÍA DE IMÁGENES

