



KIT PERFIL DE SUPERFICIE L509+DIFUSOR PRISMATICO+2 TAPAS+3 GRAPAS PLATA 2M

SKU: L509-PL-PR

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED de superficie](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **KIT PERFIL DE SUPERFICIE L509+DIFUSOR PRISMATICO+2 TAPAS+3 GRAPAS PLATA 2m** con difusor **prismático** está diseñado para ofrecer una solución profesional, eficiente y estética en instalaciones LED de superficie. Este completo kit incluye un **perfil de aluminio anodizado en acabado plata**, un **difusor prismático de 2 metros**, **dos tapas finales a juego** y **tres grapas metálicas de fijación** que facilitan una instalación sólida y rápida. Sus **medidas de 50 x 75 mm** y capacidad para **tiras LED de hasta 34 mm de ancho** lo hacen ideal para proyectos de alto rendimiento. Además, su acabado en **color plata** combina perfectamente con interiores modernos, instalaciones técnicas y entornos comerciales, proporcionando una integración visual limpia y profesional. La posibilidad de **corte a medida** lo convierte en una opción versátil para cualquier proyecto personalizado.

Especificaciones clave

⇒ **Perfil LED de superficie de 2 metros:** Largo ideal para aplicaciones lineales continuas o secciones modulares.



- ⇒ **Color: plata:** Acabado anodizado profesional, elegante y versátil, que se integra fácilmente en entornos técnicos o arquitectónicos.
- ⇒ **Difusor prismático 2m:** Permite una dispersión eficiente de la luz y reduce los puntos de deslumbramiento, mejorando la calidad visual.
- ⇒ **Dos tapas laterales en color plata:** Remates funcionales que protegen los extremos del perfil, completan el diseño y evitan acumulación de polvo.
- ⇒ **Tres grapas de fijación:** Elementos metálicos de montaje incluidos para facilitar la instalación rápida y segura en superficies planas.
- ⇒ **Medidas exteriores de 50 x 75 mm:** Gran capacidad interior, ideal para tiras LED potentes con disipación de calor eficiente.
- ⇒ **Ancho máximo de tira de 34 mm:** Compatible con una amplia gama de tiras LED de alto rendimiento, incluidas RGB, RGBW y tunable white.
- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Se adapta a las dimensiones requeridas en cada proyecto, facilitando su personalización.

Aplicaciones del KIT PERFIL DE SUPERFICIE L509+DIFUSOR PRISMATICO+2 TAPAS+3 GRAPAS PLATA 2m

Gracias a su diseño neutro y acabado en plata, este kit de perfil LED es ideal para **iluminación técnica en oficinas, espacios comerciales, hoteles, clínicas y locales comerciales**, así como en **interiores arquitectónicos de alta gama o instalaciones domésticas modernas**. Es particularmente adecuado para proyectos donde se busca una **presencia estética neutra**, integración con estructuras metálicas o un diseño más tecnológico. También es ideal en **laboratorios, salas de reuniones, escaparates, vitrinas o mobiliario técnico**, donde la calidad visual y el control lumínico son esenciales.

Beneficios y Ventajas

Este kit destaca por su **diseño robusto, acabado profesional y capacidad técnica**. El perfil en color plata permite una fácil integración en cualquier entorno, ya sea doméstico o industrial, y el **difusor prismático** mejora la uniformidad de la luz sin comprometer el flujo luminoso. Gracias a su **gran tamaño interior y compatibilidad con tiras de hasta 34 mm**, es ideal para aplicaciones exigentes donde se requiera alto flujo lumínico y una buena disipación térmica. Las **grapasp de fijación incluidas** y el montaje modular lo convierten en una solución eficiente para instaladores que buscan rapidez sin sacrificar calidad.

Comparaciones

En comparación con los modelos en blanco o negro mate, este perfil **plata ofrece mayor versatilidad visual**, ya que se



integra fácilmente tanto en espacios claros como oscuros. Su acabado anodizado también es más resistente a marcas y desgaste superficial. Frente a otros perfiles LED más pequeños o de menor capacidad térmica, este modelo **permite trabajar con tiras LED más potentes**, incluso en instalaciones continuas, sin comprometer la disipación del calor ni la estabilidad estructural. El **difusor prismático**, frente a los típicos opales, ofrece mayor eficiencia y menor pérdida de flujo lumínico.

Consejos de Uso/Instalación del KIT PERFIL DE SUPERFICIE L509+DIFUSOR PRISMATICO+2 TAPAS+3 GRAPAS PLATA 2m

Para lograr un resultado profesional, recomendamos medir y cortar el perfil utilizando herramientas adecuadas para aluminio, asegurando un corte limpio. Las **grapas deben instalarse primero** sobre la superficie deseada, verificando alineación y nivel. Inserta la tira LED asegurándote de que se adhiere bien y quede centrada. Coloca el **difusor prismático** con firmeza para evitar desplazamientos o deformaciones. En caso de uniones entre perfiles, deja una pequeña separación (1-2 mm) para compensar la dilatación térmica. Este perfil también puede montarse en techos, paredes o estructuras metálicas y es compatible con sistemas de control inteligente de iluminación.

Usos domésticos e industriales: En viviendas, el perfil plata es ideal para **cocinas, pasillos, techos decorativos, armarios o iluminación perimetral**. En aplicaciones industriales y profesionales, es perfecto para **espacios de trabajo, zonas técnicas, oficinas modernas, centros de salud o exposiciones**, donde se necesita una solución estética y funcional de alta calidad.

[Catálogo Perfiles LED](#)



GALERÍA DE IMÁGENES

