





### <u>KIT PERFIL DE EMPOTRAR L504+DIFUSOR</u> OPAL+2 TAPAS+PINZAS BLANCO MATE 2M

**SKU:** L504-BM

Categorías: <u>Perfiles para tiras LED</u>, <u>Perfiles LED de</u> empotrar

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El KIT PERFIL DE EMPOTRAR L504+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS+PINZAS BLANCO MATE 2m es una solución profesional y elegante para instalaciones de iluminación LED empotradas. Este kit completo incluye un perfil de aluminio de 2 metros de longitud, un difusor opal de 2 metros, dos tapas laterales y cuatro pinzas de sujeción, ofreciendo una instalación segura y estética. Gracias a su acabado blanco mate, se integra perfectamente en techos o paredes claras, aportando una presencia discreta pero sofisticada. Compatible con tiras LED de hasta 23,8 mm de ancho, este perfil está diseñado para ofrecer una excelente disipación térmica y una iluminación continua sin puntos visibles gracias al difusor opal. Su diseño permite el corte a medida, lo que lo hace extremadamente versátil en todo tipo de proyectos profesionales de iluminación.

Especificaciones clave del KIT PERFIL DE EMPOTRAR L504+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS+PINZAS BLANCO MATE





#### 2m

- ⇒ **Perfil LED de empotrar en barra de 2 metros**: Perfil de aluminio de alta calidad para empotrar en techos o superficies planas.
- ⇒ Color blanco mate: Acabado elegante que se integra fácilmente en espacios modernos o minimalistas.
- ⇒ **Difusor opal 2 metros**: Permite una difusión homogénea de la luz, eliminando los puntos LED visibles.
- ⇒ **Posibilidad de corte a medida**: Adaptable a cualquier longitud específica del proyecto.
- ⇒ 2 tapas laterales blanco mate: Incluidas para cerrar el perfil de forma limpia y profesional.
- ⇒ 4 pinzas de sujeción: Garantizan una instalación firme y duradera, facilitando el montaje.
- ⇒ **Medidas exteriores: 50x35 mm**: Dimensiones robustas que permiten una mayor capacidad térmica.
- ⇒ Medida del ancho para empotrar: 35 mm: Precisión para una instalación empotrada exacta.
- ⇒ Ancho máximo de tira: 23,8 mm: Compatible con tiras LED de alta potencia y mayor emisión lumínica.

#### **Aplicaciones**

El **perfil empotrable L504 blanco mate** es ideal para proyectos donde se busca una iluminación arquitectónica limpia y eficiente. Perfecto para **techos de escayola**, **placas de cartón yeso (Pladur)**, paneles de madera o superficies lisas. Se adapta tanto a espacios residenciales como a entornos comerciales o industriales: **viviendas**, **hoteles**, **oficinas**, **tiendas retail**, **restaurantes**, **salas de exposiciones** y más.

#### Beneficios y Ventajas

Este perfil te proporciona un acabado profesional que mejora notablemente la estética y la funcionalidad del sistema de iluminación LED. Su difusor opal garantiza una luz uniforme, sin interrupciones visuales, y su cuerpo de aluminio mejora la disipación térmica, prolongando la vida útil de las tiras LED. El sistema de pinzas incluidas facilita la instalación sin necesidad de adhesivos, tornillos visibles ni complicaciones, lo que ahorra tiempo y mejora el resultado final. Además, el hecho de poder cortarlo a medida hace que este perfil se adapte perfectamente a los requerimientos específicos de cada proyecto.

#### **Comparaciones**

A diferencia de otros perfiles LED más estrechos o sin sistema de sujeción, el **perfil L504** ofrece **mayor capacidad interior (hasta 23,8 mm de ancho)**, permitiendo el uso de **tiras LED más potentes o combinaciones RGB+CCT**.

También se distingue por su sistema de fijación con **pinzas ocultas**, lo que da lugar a un acabado más limpio y profesional. El acabado blanco mate es una ventaja adicional frente a los perfiles de aluminio crudo, ya que permite una mejor integración visual en techos o muebles blancos.





# Consejos de Uso/Instalación del KIT PERFIL DE EMPOTRAR L504+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS+PINZAS BLANCO MATE 2m

Para una instalación óptima, asegúrate de realizar un corte limpio si necesitas adaptar la longitud del perfil. Marca y recorta también el difusor con precisión para mantener una línea de luz continua. Se recomienda usar este perfil en instalaciones donde el diseño interior requiere un acabado minimalista y la fuente de luz deba quedar **completamente integrada**. Las **pinzas de sujeción deben fijarse firmemente a la superficie** antes de encajar el perfil; puedes distribuirlas cada 50 cm para mayor estabilidad. Y por supuesto, asegúrate de utilizar **tiras LED de hasta 23,8 mm de ancho** para un encaje perfecto.

Usos recomendados: Este perfil es excelente para iluminación doméstica empotrada en techos o muebles, y también para proyectos industriales o comerciales donde se requiera una iluminación lineal elegante y potente. Su acabado blanco mate lo hace perfecto para entornos modernos donde la iluminación debe integrarse de forma discreta pero eficaz.

Catálogo Perfiles LED





## GALERÍA DE IMÁGENES





