



KIT PERFIL DE EMPOTRAR L536+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS PLATA 2M

SKU: L536-PL

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED de empotrar](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Kit Perfil de Empotrar L536 Plata de 2 metros es un conjunto completo para proyectos de iluminación LED empotrada que requieren un acabado técnico, limpio y duradero. Incluye el perfil de aluminio L536 en acabado plata anodizado, un difusor opal de 2 metros y dos tapas laterales del mismo color, ofreciendo una solución integral, fácil de instalar y con excelentes resultados estéticos. Diseñado para alojar tiras LED de hasta 23,4 mm de ancho, este kit es perfecto para aplicaciones que demandan alto flujo luminoso y una integración arquitectónica impecable.

Especificaciones clave

- ⇒ **Perfil LED empotrar de 2 metros:** Para instalaciones continuas o modulares.
- ⇒ **Color plata anodizado:** Acabado neutro y profesional compatible con entornos técnicos.
- ⇒ **Difusor opal 2 metros:** Proporciona una luz difusa, uniforme y sin puntos LED visibles.
- ⇒ **2 tapas laterales plata:** Cierre visual limpio y protección del sistema.



- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Flexibilidad total para ajustarse a la obra.
- ⇒ **Medidas exteriores:** 30 x 20,4 mm: Diseño equilibrado para empotramiento estético.
- ⇒ **Ancho a empotrar:** 23,4 mm: Diseñado para encajar en fresados estándar.
- ⇒ **Ancho máximo de tira:** 23,4 mm: Compatible con tiras LED de gran potencia.

Aplicaciones

Este kit es especialmente adecuado para:

- ⇒ Oficinas, recepciones o zonas comunes con iluminación lineal
- ⇒ Retail y locales comerciales con acabados metálicos
- ⇒ Viviendas modernas con detalles arquitectónicos visibles
- ⇒ Proyectos técnicos con requerimientos lumínicos altos
- ⇒ Instalaciones empotradas en paredes, techos o mobiliario

Beneficios y Ventajas

El **Kit L536 Plata** aporta una combinación perfecta de estética profesional y alto rendimiento. El perfil de aluminio disipa el calor de forma eficiente, mientras que el difusor opal mejora la distribución de la luz, generando un efecto continuo y confortable. Las tapas laterales permiten un cierre elegante, sin dejar componentes a la vista. Es ideal para entornos donde se valora la precisión, la limpieza visual y la robustez del sistema LED.

Comparaciones

A diferencia de otros kits empotrables más estrechos o menos potentes, el L536 ofrece espacio para **tiras LED de alto rendimiento**, incluyendo RGB, CCT o doble canal. Frente a los acabados blanco o negro, el color plata proporciona un aspecto más **tecnológico y versátil**, que encaja bien tanto en entornos industriales como decorativos.


Consejos de Uso/Instalación

Fresa el canal de montaje con precisión (23,4 mm de ancho). Instala la tira LED con buena disipación y colócala dentro del perfil. Asegúrate de que el difusor quede completamente encajado para evitar entradas de polvo o movimiento. Coloca las tapas laterales como remate final. Para garantizar la estética, combina siempre con accesorios del mismo acabado.

Usos recomendados: instalaciones LED profesionales donde se busque una **solución empotrada de alto rendimiento**, con un acabado neutro y metálico que se adapte tanto a espacios técnicos como arquitectónicos.



Catálogo Perfiles LED

**GALERÍA DE IMÁGENES****bjf**[®]
lighting**bjf**[®]
lighting**bjf**[®]
lighting**bjf**[®]
lighting