



## PERFIL DE EMPOTRAR L495 PLATA 2M

SKU: L495-1-PL

---

**Categorías:** [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PERFIL DE EMPOTRAR L495 PLATA 2m** es una solución ideal para proyectos de iluminación técnica y decorativa que exigen una estética limpia y un acabado profesional. Diseñado para integrarse en superficies, este **perfil de aluminio anodizado en color plata** proporciona una excelente disipación térmica, prolongando la vida útil de las tiras LED. Con unas **medidas exteriores de 24x7 mm**, permite alojar tiras de hasta **12,5 mm de ancho**, lo que lo hace compatible con una gran variedad de modelos LED. Este perfil se suministra en **longitud de 2 metros**, con **posibilidad de corte a medida**, adaptándose a las necesidades específicas de cada instalación.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Perfil LED de empotrar:** Diseñado para instalarse en superficies empotradas, ofreciendo una integración discreta.
- ⇒ **Longitud de 2 metros:** Ideal para instalaciones lineales continuas, evitando empalmes innecesarios.
- ⇒ **Medidas exteriores 24x7 mm:** Perfil compacto, perfecto para espacios reducidos o diseños minimalistas.



- ⇒ **Ancho máximo de tira: 12,5 mm:** Compatible con la mayoría de las tiras LED profesionales del mercado.
- ⇒ **Color plata:** Acabado anodizado que proporciona durabilidad y un aspecto moderno y neutro.
- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Facilita la adaptación en obra, tanto en aplicaciones residenciales como industriales.

### Aplicaciones del PERFIL DE EMPOTRAR L495 PLATA 2m

Este perfil es perfecto para aplicaciones que requieren un acabado empotrado, como:

- ⇒ **Techos de pladur o escayola**
- ⇒ **Mobiliario a medida**
- ⇒ **Expositores y vitrinas comerciales**
- ⇒ **Estanterías de diseño**
- ⇒ **Iluminación indirecta decorativa o funcional**

### Beneficios y Ventajas

El uso del **perfil LED de empotrar L495 plata** aporta numerosos beneficios tanto a nivel estético como técnico. Permite una **instalación limpia y sin elementos visibles**, lo cual se traduce en una presentación profesional. Además, su cuerpo de **aluminio actúa como disipador de calor**, protegiendo los componentes electrónicos de las tiras LED y asegurando un rendimiento óptimo y duradero. Gracias a su **versatilidad y compatibilidad con tiras de hasta 12,5 mm**, se convierte en una solución muy utilizada por los instaladores más exigentes.

### Comparaciones

A diferencia de otros perfiles superficiales, el perfil L495 se **integra directamente en la superficie**, ofreciendo una apariencia enrasada que maximiza la estética del proyecto. Frente a modelos con medidas mayores, su diseño compacto de 24x7 mm permite su uso en espacios donde se requiere discreción sin sacrificar funcionalidad. Comparado con versiones más básicas, este modelo en **aluminio anodizado plata** proporciona una resistencia superior al desgaste y una mayor disipación térmica.

### Consejos de Uso/Instalación del PERFIL DE EMPOTRAR L495 PLATA 2m

Para una instalación óptima, asegúrate de realizar una **ranura limpia y exacta** en la superficie donde se va a empotrar el perfil. Se recomienda **fijar el perfil con adhesivo de montaje**, y colocar un difusor adecuado para una mejor distribución de la luz. Antes de montar la tira LED, comprueba que no supere los **12,5 mm de ancho**. Si necesitas adaptarlo a una medida concreta, puedes **cortar el perfil fácilmente** con herramientas apropiadas, sin afectar su funcionalidad.



Catálogo Perfiles LED



## GALERÍA DE IMÁGENES

