



PERFIL ESQUINERO L516 BLANCO MATE 2M

SKU: L516-1-BM

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED esquineros](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **perfil esquinero L516 blanco mate de 2 metros** está diseñado para ofrecer una solución estética, profesional y funcional para la **instalación de tiras LED en esquinas a 45°**. Su diseño compacto y refinado lo hace ideal para proyectos de iluminación decorativa en mobiliario, estanterías, vitrinas y cualquier superficie que requiera una integración visual precisa. Este perfil se suministra junto con un **difusor opal mini de 2 metros, 2 tapas laterales blancas mate** y permite la **posibilidad de corte a medida**, lo que lo convierte en una opción versátil y adaptada a los requerimientos de cada instalación. Fabricado en aluminio de alta calidad, asegura una excelente **disipación del calor** y una larga durabilidad.

Especificaciones clave

⇒ **Perfil LED angular 2 metros en blanco mate:** Diseñado para instalaciones en esquina a 45°, con acabado neutro y elegante.



- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Adaptable a las necesidades del proyecto.
- ⇒ **Medidas exteriores: 18,1x18,1 mm:** Tamaño compacto, ideal para mobiliario y espacios reducidos.
- ⇒ **Ancho máximo de tira: 12,5 mm:** Compatible con tiras LED estándar de una línea.

Aplicaciones

El perfil L516 blanco mate está especialmente indicado para:

- ⇒ Iluminación en esquinas de paredes o techos
- ⇒ Móbelo de cocina, baño o salones
- ⇒ Estanterías, vitrinas y escaparates
- ⇒ Elementos decorativos en tiendas y viviendas
- ⇒ Proyectos donde se requiera un acabado limpio y minimalista

Beneficios y Ventajas

Gracias a su diseño angular, este perfil proyecta la luz de manera eficiente hacia el espacio a iluminar, reduciendo reflejos y sombras. Además, el acabado blanco mate se integra perfectamente en interiores modernos y minimalistas, aportando limpieza visual y discreción.

Comparaciones

En comparación con perfiles esquineros de mayor tamaño, el L516 destaca por su **diseño compacto**, ideal para instalaciones donde el espacio es limitado. Frente a versiones en otros colores, el **acabado blanco mate** se adapta especialmente bien a techos y superficies claras, minimizando su impacto visual. Además, al incluir **difusor y tapas**, ofrece una solución lista para instalar, ahorrando tiempo y garantizando resultados uniformes.

Consejos de Uso/Instalación

Para instalar el perfil L516, limpia bien la superficie donde se fijará, corta el perfil a la longitud deseada y fija la tira LED (asegurándote de que no supere los 12,5 mm). Introduce el difusor con suavidad y cierra con las tapas laterales. Se recomienda el uso de **adhesivo térmico** o cinta de doble cara de alta adherencia para asegurar la instalación del perfil. Es ideal para aplicaciones donde la estética y la eficiencia lumínica deben ir de la mano.

Usos recomendados: adecuado tanto para **iluminación doméstica decorativa** como para **proyectos comerciales y retail**, donde se busca una luz continua, bien integrada en esquinas, con alto valor estético y funcional.



Catálogo Perfiles LED



GALERÍA DE IMÁGENES

