



PERFIL DE SUPERFICIE L537 BLANCO MATE 2M

SKU: L537-1-BM

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED de superficie](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El perfil LED de superficie 13x12mm en blanco mate es una solución ideal para instalaciones de **iluminación LED profesional** que requieren un acabado limpio y elegante. Su diseño compacto y discreto lo hace perfecto para integrarse en cualquier entorno sin afectar la estética del espacio. Fabricado en aluminio de alta calidad, garantiza una **excelente disipación del calor**, prolongando la vida útil de las tiras LED instaladas en su interior. Con una longitud de **2 metros**, este perfil ofrece **protección mecánica y una difusión homogénea de la luz**, evitando puntos de luz visibles.

Especificaciones clave

- ➡ **Color:** Blanco mate, un acabado neutro que se integra perfectamente en ambientes modernos y minimalistas.
- ➡ **Material:** Aluminio de alta calidad, garantizando resistencia y durabilidad.
- ➡ **Dimensiones exteriores:** 13x12mm, diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos.
- ➡ **Longitud:** 2 metros, permite cubrir amplias superficies con una sola pieza.



- ➡ **Ancho máximo de tira LED:** 11mm, compatible con la mayoría de tiras LED estándar del mercado.
- ➡ **Disipación de calor:** Optimiza el rendimiento de la tira LED al evitar el sobrecalentamiento.
- ➡ **Fácil instalación:** Puede fijarse con adhesivo de doble cara, tornillos o clips de sujeción.
- ➡ **Corte a medida:** Se puede cortar según las necesidades de cada proyecto.

Aplicaciones

El perfil LED de superficie en blanco mate es ideal para aplicaciones tanto **residenciales como comerciales**. Se usa frecuentemente en:

- ➡ Iluminación decorativa en interiores, realzando detalles arquitectónicos.
- ➡ Proyectos de iluminación en oficinas y comercios, creando ambientes modernos y profesionales.
- ➡ Instalaciones en mobiliario, como vitrinas, armarios y estanterías.
- ➡ Espacios donde se requiere una iluminación uniforme y sin deslumbramiento.

Beneficios y Ventajas

Este perfil de aluminio no solo aporta una estética limpia y moderna, sino que también mejora el rendimiento de las tiras LED al disipar el calor, **evitando pérdidas de eficiencia y prolongando su vida útil**. Además, ofrece una protección extra contra golpes y suciedad, asegurando una instalación segura y duradera.

Comparaciones

A diferencia de otros perfiles de mayor tamaño, este modelo **se adapta a espacios reducidos sin comprometer la calidad de la iluminación**. Frente a los perfiles de plástico, el aluminio **proporciona una disipación de calor superior y mayor resistencia**, evitando deformaciones con el tiempo. Además, su acabado en **blanco mate ofrece una integración discreta en diseños modernos**.

Consejos de Uso/Instalación

Para obtener un acabado profesional, se recomienda **colocar el perfil en una superficie lisa y limpia**. Puede fijarse con cinta adhesiva de doble cara para aplicaciones temporales o con tornillos si se requiere una instalación permanente. Para mejorar la difusión de la luz, se aconseja combinarlo con un difusor opal. En caso de corte, utilizar una sierra para aluminio y alisar los bordes con una lija fina para un acabado perfecto.



Catálogo Perfiles LED



GALERÍA DE IMÁGENES

