



PERFIL ESQUINERO L493 BLANCO MATE 2M

SKU: L493-1-BM

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED esquineros](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **perfil esquinero L493 blanco mate de 2 metros** es una solución profesional para instalaciones de **iluminación LED en esquinas**, que permite montar tiras LED en un ángulo de 45° para proyectar la luz de forma eficiente hacia el centro del espacio. Este perfil de aluminio en **acabado blanco mate** está diseñado para proporcionar un resultado estético, funcional y versátil, adaptándose a todo tipo de espacios residenciales o profesionales. Con una estructura robusta de **16x16 mm** y capacidad para alojar tiras LED de hasta **10,5 mm de ancho**, ofrece una excelente disipación del calor y un montaje limpio en esquinas superiores o inferiores.

Especificaciones clave

- ⇒ **Perfil LED angular 45°:** Diseñado para instalaciones en esquina con proyección diagonal de la luz.
- ⇒ **Color blanco mate:** Acabado neutro que se integra perfectamente en ambientes claros o minimalistas.
- ⇒ **Suministro en barras de 2 metros:** Ideal para tramos continuos o corte a medida.



- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Adaptable a la longitud exacta de cada proyecto.
- ⇒ **Medidas exteriores: 16x16 mm:** Tamaño compacto y equilibrado para todo tipo de esquinas.
- ⇒ **Ancho máximo de tira: 10,5 mm:** Compatible con la mayoría de tiras LED del mercado.

Aplicaciones

Este perfil esquinero es ideal para:

- ⇒ Instalaciones en esquinas de techos y paredes
- ⇒ Iluminación indirecta en cocinas, salones o comercios
- ⇒ Escaparates, vitrinas o estanterías con iluminación de realce
- ⇒ Proyectos arquitectónicos con ángulos definidos
- ⇒ Aplicaciones domésticas o profesionales que requieran luz en dirección diagonal

Beneficios y Ventajas

El **perfil L493 blanco mate** permite una distribución de luz eficiente desde esquinas, mejorando la iluminación ambiental sin deslumbramientos directos. Gracias a su ángulo de 45°, dirige la luz de manera uniforme y estéticamente agradable. El acabado blanco se integra en techos, muebles o paredes blancas, proporcionando una continuidad visual limpia. Además, el aluminio actúa como disipador térmico, aumentando la durabilidad de la tira LED instalada.

Comparaciones

En comparación con perfiles planos o empotrables, el perfil angular L493 está diseñado específicamente para trabajar desde esquinas, optimizando la dirección de la luz. Frente a versiones en negro o plata, el acabado blanco es el más discreto y versátil en entornos domésticos o comerciales claros. Además, su tamaño compacto facilita la integración sin sobrecargar visualmente el espacio.

Consejos de Uso/Instalación


Para una instalación correcta, limpia previamente la superficie donde irá el perfil y asegúrate de fijarlo con clips o adhesivo profesional. Inserta la tira LED en el canal de 10,5 mm y utiliza un difusor adecuado para lograr un efecto homogéneo. En cortes a medida, asegúrate de mantener los bordes bien rematados y utiliza tapas finales para un acabado perfecto. Este perfil es ideal para trabajar con tiras LED de alta eficiencia, adaptadas a proyectos de interiorismo funcional.

Usos recomendados: ideal para **iluminación arquitectónica y decorativa** en esquinas, tanto en proyectos residenciales



como en **locales comerciales, vitrinas, estanterías, oficinas o recepciones**. Su versatilidad y estética neutra lo hacen perfecto para instalar luz indirecta con un acabado limpio y profesional.

[Catálogo Perfiles LED](#)

**GALERÍA DE IMÁGENES****bjf**[®]
lighting**bjf**[®]
lighting