



## KIT PERFIL DE EMPOTRAR L495+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS BLANCO MATE 2M

**SKU:** L495-BM

---

**Categorías:** [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED de empotrar](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **KIT PERFIL DE EMPOTRAR L495 BLANCO MATE de 2 metros** es una solución profesional de alta calidad para la instalación de tiras LED en proyectos que requieran una integración limpia y discreta. Este kit incluye el **perfil de aluminio L495**, un **difusor opal de 2 metros** y **dos tapas laterales en color blanco mate**, ofreciendo un acabado uniforme y elegante. Su diseño de **empotramiento** es ideal para integrarse sin sobresalir en techos, paredes o muebles, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para proyectos residenciales como comerciales.

### Especificaciones clave del KIT PERFIL DE EMPOTRAR L495+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS BLANCO MATE 2m

- ⇒ **Perfil LED de empotrar de 2 metros:** Facilita una instalación empotrada que aporta un acabado profesional.
- ⇒ **Color blanco mate:** Acabado moderno y elegante, ideal para espacios minimalistas o contemporáneos.
- ⇒ **Difusor opal de 2 metros:** Suaviza la luz y elimina el efecto punto, ofreciendo una iluminación continua y homogénea.



- ⇒ **2 tapas laterales blancas mate:** Rematan el perfil para un cierre perfecto y limpio.
- ⇒ **Medidas exteriores: 24x7 mm:** Perfil compacto que se adapta con facilidad a múltiples superficies y estructuras.
- ⇒ **Ancho máximo de tira: 12,5 mm:** Compatible con la mayoría de **tiras LED profesionales** del mercado.
- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto.

### Aplicaciones del KIT PERFIL DE EMPOTRAR L495+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS BLANCO MATE 2m

Este **kit de perfil de empotrar L495** es ideal para:

- ⇒ Iluminación empotrada en techos de pladur
- ⇒ Integración en muebles y estanterías
- ⇒ Iluminación indirecta en paredes
- ⇒ Proyectos arquitectónicos y decorativos
- ⇒ Aplicaciones residenciales y comerciales

### Beneficios y Ventajas

Utilizar el **perfil LED empotrable L495 blanco mate** proporciona una integración estética superior, permitiendo que la fuente de luz se oculte en su totalidad. El **difusor opal** mejora la calidad de la luz al eliminar el deslumbramiento y homogeneizar la emisión, mientras que el acabado en **blanco mate** combina con superficies claras y aporta un toque elegante. Además, al ser un **perfil de aluminio**, ayuda a **disipar el calor** de la tira LED, alargando su vida útil y mejorando el rendimiento.

### Comparaciones

A diferencia de los perfiles en superficie, el **perfil L495 de empotrar** permite una instalación completamente integrada que resulta más discreta y estética. Comparado con perfiles de color negro o plata, la versión **blanca mate** es la más indicada para espacios con acabados claros o donde se quiere camuflar el sistema de iluminación. Además, el **difusor opal** incluido mejora notablemente la distribución de la luz frente a difusores transparentes o esmerilados.

### Consejos de Uso/Instalación del KIT PERFIL DE EMPOTRAR L495+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS BLANCO MATE 2m

Para una instalación perfecta, se recomienda **realizar el fresado previo** en la superficie donde se desea empotrar el perfil, respetando las medidas del mismo (24x7 mm). Es importante verificar que la **tira LED no supere los 12,5 mm** de ancho. Asegúrate de insertar el **difusor opal** y **las tapas laterales** antes de fijar definitivamente el perfil. Este kit es compatible con adhesivos o clips específicos para sujeción, lo que facilita la instalación incluso en techos o muebles.



**Este kit es perfecto tanto para proyectos domésticos como industriales**, aportando funcionalidad, estética y durabilidad. Es ideal para **iluminación decorativa, técnica y ambiental** en cocinas, baños, pasillos, tiendas, hoteles y oficinas.

[Catálogo Perfiles LED](#)




## GALERÍA DE IMÁGENES



bjf®  
lighting



bjf®  
lighting



bjf®  
lighting