



PERFIL COLGANTE Y SUPERFICIE L510 BLANCO MATE 2M

SKU: L510-1-BM

Categorías: [Perfiles para tiras LED](#), [Perfiles LED de superficie](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El perfil LED colgante y de superficie L510 blanco mate 2m está diseñado para ofrecer una solución profesional, estética y funcional para la instalación de tiras LED de hasta 26 mm de ancho. Fabricado en aluminio de alta calidad con acabado **blanco mate**, este perfil no solo garantiza una excelente disipación térmica, sino que también aporta un acabado limpio y elegante, ideal para proyectos donde el diseño importa tanto como el rendimiento. Gracias a su **versatilidad de instalación**, puede utilizarse tanto suspendido como en superficie, lo que lo convierte en una opción ideal para profesionales de la iluminación que buscan flexibilidad sin renunciar a la calidad.

Especificaciones clave

⇒ **Perfil LED colgante y de superficie:** Permite instalación suspendida o directamente en techo o pared, adaptándose a todo tipo de espacios.

⇒ **2 metros de longitud:** Ideal para instalaciones lineales amplias, se puede cortar a medida para ajustarse a proyectos



personalizados.

⇒ **Color blanco mate:** Acabado estético y moderno que se integra fácilmente en interiores minimalistas o profesionales.

⇒ **Medidas exteriores: 76 x 35 mm:** Formato robusto y estable, pensado para montajes duraderos.

⇒ **Ancho máximo de tira: 26 mm:** Compatible con tiras LED de alta densidad o dobles, ofreciendo máxima capacidad lumínica.

⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Ideal para instalaciones personalizadas y proyectos con requerimientos específicos.

Aplicaciones

Este perfil es perfecto para aplicaciones en **oficinas, comercios, viviendas, hoteles o espacios industriales** donde se requiera una iluminación LED de alto nivel integrada con un diseño profesional. También es ideal para **iluminación decorativa o funcional en techos, vitrinas, mostradores o zonas de trabajo**.

Beneficios y Ventajas

El **perfil L510 blanco mate** destaca por su diseño contemporáneo, su resistencia y su facilidad de instalación. Su capacidad para albergar **tiras LED anchas** permite configuraciones más potentes o complejas. Además, el acabado blanco favorece la **discreción visual**, sobre todo en entornos de interior con techos claros. La posibilidad de colocarlo colgante o en superficie permite una **instalación versátil**, adaptada a cualquier necesidad del proyecto.

Comparaciones

A diferencia de otros perfiles más estrechos o con acabados anodizados, el **perfil L510 blanco mate** se posiciona como una solución más sofisticada y robusta. Su mayor capacidad interna permite alojar más tipos de tiras LED, incluso RGB+CCT, y su acabado blanco lo convierte en la mejor opción para espacios que buscan continuidad estética y pureza en el diseño.

Consejos de Uso/Instalación

Te recomendamos **verificar la compatibilidad de la tira LED con el ancho interno del perfil (hasta 26 mm)** y utilizar difusores adecuados para un acabado limpio y sin puntos de luz visibles. Si se va a colgar, asegúrate de utilizar los kits de suspensión compatibles con el perfil L510. En caso de corte a medida, realiza el ajuste con herramientas precisas para evitar rebabas. **No olvides planificar el acceso a la fuente de alimentación** y la correcta ventilación de los componentes.



Catálogo Perfiles LED



GALERÍA DE IMÁGENES

