



**KIT PERFIL ARQUITECTONICO CONCAVO**  
**L511+DIFUSOR OPAL+2 TAPAS+3 GRAPAS**  
**PLATA 2M**

**SKU:** L511-PL

---

**Categorías:** [Perfiles LED arquitectónicos](#), [Perfiles para tiras LED](#)



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **KIT PERFIL DE SUPERFICIE L510** en color **plata** es una solución versátil y de alto rendimiento para profesionales de la iluminación. Incluye un **perfil de aluminio anodizado en plata de 2 metros**, un **difusor opal de 2 metros**, **dos tapas laterales a juego** y **tres grapas de montaje**, lo que permite una instalación sencilla y con acabados premium. Este sistema es compatible con **tiras LED de hasta 26 mm**, por lo que permite una amplia gama de configuraciones lumínicas.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Perfil LED de superficie de 2 metros:** Medida estándar para proyectos técnicos.
- ⇒ **Color plata:** Acabado anodizado que ofrece una excelente durabilidad y estética moderna.
- ⇒ **Difusor opal 2m:** Difunde la luz de forma homogénea, ocultando los LED.
- ⇒ **Dos tapas laterales en color plata:** Cierre estético que protege los extremos.



- ⇒ **Tres grapas de fijación:** Montaje rápido sobre superficie plana.
- ⇒ **Medidas exteriores de 76 x 35 mm:** Ideal para disipar el calor de tiras potentes.
- ⇒ **Ancho máximo de tira de 26 mm:** Compatible con múltiples configuraciones.
- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Se adapta a cualquier longitud necesaria en proyecto.

## Aplicaciones

Por su color neutro y discreto, el perfil plata se integra bien en múltiples entornos:

- ⇒ Oficinas modernas y espacios de coworking
- ⇒ Instalaciones comerciales o expositores
- ⇒ Cocinas, salones o pasillos con iluminación indirecta
- ⇒ Centros educativos y sanitarios con iluminación funcional

## Beneficios y Ventajas

Este kit en color **plata anodizado** combina perfectamente **funcionalidad, estética y resistencia**. Es ideal para tiras de alta densidad o proyectos que requieren una alta disipación. Su diseño completo facilita una instalación rápida, sin necesidad de componentes adicionales. El **difusor opal** asegura una luz limpia, continua y sin parpadeos, aportando profesionalismo al resultado final.

## Comparaciones

En comparación con versiones blancas o negras, el modelo en **plata** es más versátil visualmente y se integra de forma más natural en entornos técnicos o arquitectónicos. Su acabado anodizado también ofrece **mayor resistencia a la oxidación** y al desgaste que los perfiles pintados.


## Consejos de Uso/Instalación

Para una instalación eficaz, se recomienda cortar el perfil con herramienta adecuada para mantener los bordes limpios. Utiliza siempre las **grapas suministradas** para asegurar el perfil a la superficie, y coloca el **difusor después de instalar la tira LED** para evitar daños. La **instalación en interiores con ventilación** es ideal para optimizar la vida útil de la tira y del perfil.

## Catálogo Perfiles LED



## GALERÍA DE IMÁGENES

**bjf**<sup>®</sup>  
lighting**bjf**<sup>®</sup>  
lighting**bjf**<sup>®</sup>  
lighting**bjf**<sup>®</sup>  
lighting**bjf**<sup>®</sup>  
lighting