





PERFIL ARQUITECTONICO CONVEXO L512 PLATA 2M

SKU: L512-1-PL

Categorías: Perfiles LED arquitectónicos, Perfiles para tiras LED



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **perfil LED colgante y de superficie L510 plata de 2m** combina versatilidad, diseño atemporal y calidad profesional en una única pieza. Fabricado en aluminio anodizado con acabado **plata natural**, se adapta tanto a entornos modernos como técnicos, siendo ideal para proyectos que requieren eficiencia y estética en igual medida. Diseñado para **tiras LED de hasta 26 mm**, ofrece excelentes condiciones de instalación y disipación térmica.

Especificaciones clave

- ⇒ **Perfil LED colgante y de superficie**: Perfecto para instalaciones suspendidas o en superficie según la necesidad del proyecto.
- \Rightarrow 2 metros de longitud: Ideal para proyectos lineales, cortable para adaptarse a medidas específicas.
- ⇒ Color plata: Acabado anodizado sobrio y resistente, ideal para múltiples tipos de espacios.
- ⇒ Medidas exteriores: 76 x 35 mm: Diseño robusto que protege los componentes y mejora la estética.





- ⇒ Ancho máximo de tira: 26 mm: Permite la instalación de tiras de gran potencia o dobles.
- ⇒ **Posibilidad de corte a medida**: Se ajusta con precisión a los requerimientos del instalador.

Aplicaciones

Apto para viviendas, oficinas, centros comerciales, museos, galerías o instalaciones industriales, el acabado en plata lo hace neutro y adaptable. Muy útil en iluminación arquitectónica, decorativa, funcional y técnica.

Beneficios y Ventajas

Su diseño **discreto pero moderno** lo convierte en una excelente opción para proyectos donde la iluminación debe integrarse sin destacar. El acabado plata combina con múltiples estilos y materiales. El perfil está pensado para una larga vida útil, gracias a su excelente **capacidad de disipación térmica**, incluso con tiras LED de alto rendimiento.

Comparaciones

Frente a otros perfiles de menor tamaño o menos robustos, el **perfil L510 plata** permite mayor capacidad lumínica y un acabado más profesional. Su versatilidad de montaje lo diferencia de perfiles específicos de superficie o suspensión exclusivamente.

Consejos de Uso/Instalación

Se recomienda instalar utilizando los accesorios compatibles, especialmente si se va a utilizar colgante. Si se corta a medida, usa sierras finas de aluminio para evitar rebabas. Considera el uso de tapas finales y difusores adecuados para proteger y mejorar el acabado. **Revisa siempre que la tira LED no supere los 26 mm de ancho** para garantizar una instalación segura y eficaz.

Catálogo Perfiles LED





GALERÍA DE IMÁGENES



