



## PERFIL COLGANTE Y SUPERFICIE L510 PLATA 2M

SKU: L510-1-PL

---

**Categorías:** [Perfiles LED de superficie](#), [Perfiles para tiras LED](#)



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El perfil LED colgante y de superficie L510 plata de 2m combina versatilidad, diseño atemporal y calidad profesional en una única pieza. Fabricado en aluminio anodizado con acabado **plata natural**, se adapta tanto a entornos modernos como técnicos, siendo ideal para proyectos que requieren eficiencia y estética en igual medida. Diseñado para **tiras LED de hasta 26 mm**, ofrece excelentes condiciones de instalación y disipación térmica.

#### Especificaciones clave

- ⇒ **Perfil LED colgante y de superficie:** Perfecto para instalaciones suspendidas o en superficie según la necesidad del proyecto.
- ⇒ **2 metros de longitud:** Ideal para proyectos lineales, cortable para adaptarse a medidas específicas.
- ⇒ **Color plata:** Acabado anodizado sobrio y resistente, ideal para múltiples tipos de espacios.
- ⇒ **Medidas exteriores: 76 x 35 mm:** Diseño robusto que protege los componentes y mejora la estética.



- ⇒ **Ancho máximo de tira: 26 mm:** Permite la instalación de tiras de gran potencia o dobles.
- ⇒ **Posibilidad de corte a medida:** Se ajusta con precisión a los requerimientos del instalador.

### Aplicaciones

Apto para **viviendas, oficinas, centros comerciales, museos, galerías o instalaciones industriales**, el acabado en plata lo hace neutro y adaptable. Muy útil en **iluminación arquitectónica, decorativa, funcional y técnica**.

### Beneficios y Ventajas

Su diseño **discreto pero moderno** lo convierte en una excelente opción para proyectos donde la iluminación debe integrarse sin destacar. El acabado plata combina con múltiples estilos y materiales. El perfil está pensado para una larga vida útil, gracias a su excelente **capacidad de disipación térmica**, incluso con tiras LED de alto rendimiento.

### Comparaciones

Frente a otros perfiles de menor tamaño o menos robustos, el **perfil L510 plata** permite mayor capacidad lumínica y un acabado más profesional. Su versatilidad de montaje lo diferencia de perfiles específicos de superficie o suspensión exclusivamente.

### Consejos de Uso/Instalación

Se recomienda instalar utilizando los accesorios compatibles, especialmente si se va a utilizar colgante. Si se corta a medida, usa sierras finas de aluminio para evitar rebabas. Considera el uso de tapas finales y difusores adecuados para proteger y mejorar el acabado. **Revisa siempre que la tira LED no supere los 26 mm de ancho** para garantizar una instalación segura y eficaz.

### [Catálogo Perfiles LED](#)



## GALERÍA DE IMÁGENES

