




PINZA DE SUJECION PERFIL L505

SKU: L505-5

Categorías: Perfiles para tiras LED, Perfiles LED de empotrar



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **pinza de sujeción perfil L505** es un accesorio fundamental para asegurar una instalación sólida, rápida y limpia de perfiles LED empotrables en superficies como techos de pladur, madera o mobiliario técnico. Fabricada con materiales resistentes y duraderos, esta pinza está diseñada para adaptarse perfectamente al **perfil empotrado L505**, garantizando una fijación segura y sin esfuerzo. Su diseño discreto facilita un montaje sin elementos visibles, aportando un acabado profesional en todo tipo de instalaciones de iluminación LED.

Especificaciones clave de la PINZA DE SUJECION PERFIL L505

- ⇒ **Compatibilidad con perfil L505:** Diseñada exclusivamente para asegurar el perfil empotrado L504 de forma firme.
- ⇒ **Fijación segura y rápida:** Permite un montaje eficiente, evitando desplazamientos y mejorando la estabilidad del perfil.
- ⇒ **Material resistente:** Fabricada en metal de alta durabilidad, soporta el peso y tensión de instalaciones prolongadas.



- ⇒ **Instalación discreta:** Queda oculta tras el montaje, sin interferir con la estética final.
- ⇒ **Ideal para empotrar en techo o mobiliario:** Compatible con superficies como pladur, madera o estructuras metálicas.
- ⇒ **Fácil colocación:** No requiere herramientas especiales ni elementos adicionales para su uso.

Aplicaciones de la PINZA DE SUJECION PERFIL L505

La **pinza para perfil L505** es indispensable en proyectos de iluminación LED que utilizan este perfil empotrado. Se recomienda especialmente para **instalaciones en techos falsos, paredes de pladur, muebles a medida o estructuras arquitectónicas**, donde se necesite una fijación firme y limpia del perfil. Su uso está orientado tanto a proyectos residenciales como a instalaciones comerciales e industriales, donde se busca una alta calidad y durabilidad en cada detalle del sistema de iluminación.

Beneficios y Ventajas de la PINZA DE SUJECION PERFIL L505

Este pequeño pero esencial componente asegura que el perfil L505 quede **perfectamente alineado y firmemente instalado**, sin riesgo de desplazamientos o caídas. Su instalación sencilla permite ahorrar tiempo en obra y mejora notablemente la eficiencia de montaje. Además, al no requerir tornillos visibles ni sistemas complicados de fijación, mantiene intacta la estética minimalista del conjunto. Es una solución **segura, práctica y duradera**, pensada para profesionales exigentes.

Comparaciones

A diferencia de otros sistemas de sujeción genéricos o improvisados, la **pinza específica para el perfil L505** ha sido diseñada para adaptarse con precisión a su geometría, lo que garantiza un montaje sin holguras y una integración total con el sistema. En comparación con métodos como pegado o tornillos laterales, esta pinza ofrece una **alternativa mecánica más eficiente, limpia y desmontable**, ideal para instalaciones que pueden requerir mantenimiento o reajuste posterior.

Consejos de Uso/Instalación

Para una instalación óptima, se recomienda colocar las pinzas a lo largo del perfil aproximadamente cada 50-70 cm, dependiendo del peso total y longitud del perfil. Una vez fijadas las pinzas a la superficie deseada, el perfil se encaja a presión, asegurando una fijación firme. Es fundamental comprobar que la superficie esté nivelada y limpia antes de montar. Estas pinzas permiten además realizar **mantenimientos rápidos**, ya que el perfil puede retirarse si es necesario, sin dañar la estructura ni el acabado.



Usos recomendados: Este accesorio es perfecto para profesionales que trabajan en **proyectos de iluminación técnica, decorativa o arquitectónica**, tanto en viviendas particulares como en espacios comerciales, hoteles, museos, tiendas o instalaciones industriales. Ideal para garantizar una **instalación profesional, estética y segura** del perfil empotrado L504 en cualquier tipo de superficie.

[Catálogo Perfiles LED](#)



GALERÍA DE IMÁGENES

