



CONECTOR ESTANCO IP67 PARA TIRA LED 230V RGB/RGBW

SKU: N / A

Categorías: [Accesorios para tiras LED](#), [Tiras LED](#),
[Tiras LED 230V](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **CONECTOR ESTANCO IP67 PARA TIRA LED 230V RGB/RGBW** permite realizar la conexión de tiras LED multicolor de alta tensión, seleccionando el modelo adecuado según la tecnología y el número de hilos. Está disponible para tiras **RGB de 4 hilos** y para tiras **RGBW de 5 hilos**.

Especificaciones clave

- **Tensión de trabajo:** 230V.
- **Protección:** IP67.
- **Versión RGB:** conexión de 4 hilos.
- **Versión RGBW:** conexión de 5 hilos.
- **Instalación sin soldadura:** facilita una conexión rápida de la tira LED compatible.
- **Dos imágenes específicas:** cada variación muestra el conector correspondiente.



Cómo elegir la variación DE CONECTOR ESTANCO IP67 PARA TIRA LED 230V RGB/RGBW

Antes de realizar el pedido, comprueba la tecnología de la tira LED y el número de conductores. El modelo **RGB – 4 hilos** está destinado a tiras RGB, mientras que el modelo **RGBW – 5 hilos** incorpora la conexión adicional necesaria para el canal de blanco.

No deben intercambiarse ambas versiones: selecciona siempre la opción que coincida exactamente con la tira LED de 230V utilizada en la instalación.

Aplicaciones del CONECTOR ESTANCO IP67 PARA TIRA LED 230V RGB/RGBW

Estos conectores están indicados para instalaciones de tiras LED RGB y RGBW de 230V en proyectos de iluminación decorativa, comercial y arquitectónica. Permiten mantener correctamente conectados los canales de color y, en la versión RGBW, el canal adicional de luz blanca.

Consejos de instalación

La instalación debe realizarse siempre con la alimentación desconectada. Alinea correctamente cada contacto con el conductor correspondiente y comprueba que la conexión queda firme antes de aplicar tensión. Para conservar el nivel de protección del conjunto, verifica el cierre y sellado de todos los puntos de entrada.

Al tratarse de un producto para **230V**, la instalación debe ser realizada o revisada por personal cualificado y conforme a la normativa aplicable.

Referencias disponibles del CONECTOR ESTANCO IP67 PARA TIRA LED 230V RGB/RGBW

	Compatibilidad	Hilos	Referencia
RGB		4 hilos	230-05
RGBW		5 hilos	230-06



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Compatibilidad
	230-05	RGB – 4 hilos
	230-06	RGBW – 5 hilos