



CONECTORES COB PARA TIRAS LED

SKU: N / A

Categorías: [Accesorios para tiras LED](#), [Tiras LED](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los **CONECTORES COB PARA TIRAS LED** reúnen en una sola gama distintas soluciones para conectar, unir o cambiar la dirección de una instalación con tira LED COB. La ficha permite elegir el tipo de conector, el número de pines y el ancho de la tira para localizar con precisión la referencia adecuada.

La gama incluye conectores **con 15 cm de cable**, conectores de **unión directa**, conectores **dobles con cable de 15 cm** y conectores de **90 grados**. Cada formato responde a una necesidad distinta dentro de la instalación y está disponible únicamente en las combinaciones de pines y anchura indicadas.

Especificaciones clave de los conectores COB para tiras LED

- **Tecnología compatible:** tiras LED COB.
- **Tipos disponibles:** con 15 cm de cable, unión, doble con cable de 15 cm y 90 grados.



- **Número de pines:** 2PIN, 3PIN, 4PIN o 6PIN, según la referencia.
- **Anchos de tira disponibles:** 5 mm, 10 mm o 12 mm, según el número de pines y el tipo de conector.
- **Selección precisa:** cada variación dispone de su propia referencia, precio e imagen.
- **Compatibilidad:** antes de elegir debe comprobarse tanto el número de contactos como el ancho de la tira LED COB.

Tipos de CONECTORES COB PARA TIRAS LED disponibles

El modelo **con 15 cm de cable** incorpora un tramo de cable para facilitar la conexión en puntos donde es necesario disponer de margen entre la tira y el resto de la instalación. Se ofrece en 2PIN para tiras de 5 o 10 mm, en 3PIN y 4PIN para tiras de 10 mm y en 6PIN para tiras de 12 mm.

El conector de **unión** está destinado a enlazar dos tramos compatibles de tira LED COB de forma alineada. Mantiene las mismas combinaciones de pines y anchura: 2PIN en 5 o 10 mm, 3PIN y 4PIN en 10 mm, y 6PIN en 12 mm.

La versión **doble con cable de 15 cm** permite enlazar dos tramos de tira dejando una separación flexible entre ambos. Resulta útil cuando la instalación debe salvar un pequeño espacio, adaptarse a un cambio de plano o mantener separados dos segmentos. Está disponible en las mismas cinco combinaciones de pines y ancho.

Los conectores de **90 grados** están planteados para resolver giros en esquina. En esta gama se encuentran las opciones de 2PIN y 4PIN, ambas para tira COB de 10 mm de ancho.

Aplicaciones

Estos conectores COB pueden utilizarse en instalaciones de iluminación lineal en mobiliario, estanterías, vitrinas, cocinas, pasillos, escaparates, techos, perfiles LED y elementos decorativos. La variedad de formatos permite dar continuidad a distintos tramos, crear esquinas o disponer de cable entre zonas de la instalación.

Beneficios y ventajas

Agrupar todas las opciones en una única ficha facilita comparar las referencias y reduce errores durante la compra. El instalador puede seleccionar primero el **tipo de conexión** que necesita y después ajustar el **número de pines** y el **ancho de la tira**. La imagen vinculada a cada variación ayuda a verificar visualmente el conector antes de añadirlo al pedido.

Comparaciones entre las variaciones

Los conectores con cable y los conectores dobles incluyen un tramo de **15 cm**, mientras que las uniones están pensadas



para conectar tramos de forma directa. La opción de 90 grados se diferencia por su aplicación específica en esquinas. Las versiones de 2PIN pueden corresponder a 5 o 10 mm; las de 3PIN y 4PIN utilizan 10 mm; y las de 6PIN utilizan 12 mm, salvo que la propia selección de la ficha indique una combinación diferente.

Consejos de uso e instalación

Antes de realizar el pedido, comprueba la tecnología de la tira, su ancho exacto y el número de contactos. Estos tres datos deben coincidir con la variación seleccionada. Durante el montaje, respeta la correspondencia de los contactos y verifica la conexión antes de alimentar la instalación. No fuerces una tira de anchura distinta dentro del conector y asegúrate de que el extremo esté correctamente preparado.

Resumen de características

Producto	Conectores COB para tiras LED
Tipos	Con 15 cm de cable, unión, doble con cable de 15 cm y 90 grados
Pines disponibles	2PIN, 3PIN, 4PIN y 6PIN
Anchos disponibles	5 mm, 10 mm y 12 mm



GALERÍA DE IMÁGENES






bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting

bjf[®]
lighting

bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Tipo de conector	Número de pines	Ancho de tira
	C-00001	Con 15 cm de cable	2PIN	5 mm
	C-00002	Con 15 cm de cable	2PIN	10 mm
	C-00003	Con 15 cm de cable	3PIN	10 mm
	C-00004	Con 15 cm de cable	4PIN	10 mm
	C-00005	Con 15 cm de cable	6PIN	12 mm
	C-00013	Unión	2PIN	5 mm
	C-00014	Unión	2PIN	10 mm
	C-00015	Unión	3PIN	10 mm
	C-00016	Unión	4PIN	10 mm
	C-00017	Unión	6PIN	12 mm
	C-00018	Doble con cable de 15 cm	2PIN	5 mm
	C-00019	Doble con cable de 15 cm	2PIN	10 mm



Imagen	SKU	Tipo de conector	Número de pines	Ancho de tira
	C-00020	Doble con cable de 15 cm	3PIN	10 mm
	C-00021	Doble con cable de 15 cm	4PIN	10 mm
	C-00022	Doble con cable de 15 cm	6PIN	12 mm
	C-00023	90 grados	2PIN	10 mm
	C-00024	90 grados	4PIN	10 mm