



CONECTORES SMD PARA TIRAS LED

SKU: N / A

Categorías: [Accesorios para tiras LED](#), [Tiras LED](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los **CONECTORES SMD PARA TIRAS LED** reúnen en una sola gama distintas soluciones para conectar, unir o cambiar la dirección de una instalación con tira LED SMD. La ficha permite seleccionar el tipo de conector, el número de pines y el ancho de la tira para identificar con precisión la referencia adecuada.

La gama incluye conectores **con 15 cm de cable**, conectores de **unión directa**, conectores **dobles con cable de 15 cm** y conectores de **90 grados**. Cada formato responde a una necesidad diferente y está disponible únicamente en las combinaciones de pines y anchura recogidas en las variaciones.

Especificaciones clave de los conectores SMD para tiras LED

- **Tecnología compatible:** tiras LED SMD.
- **Tipos disponibles:** con 15 cm de cable, unión, doble con cable de 15 cm y 90 grados.



- **Número de pines:** 2PIN, 3PIN, 4PIN, 5PIN o 6PIN, según la referencia.
- **Anchos de tira disponibles:** 5 mm, 8 mm, 10 mm o 12 mm, según el número de pines y el tipo de conector.
- **Selección precisa:** cada variación dispone de su propia referencia, precio e imagen.
- **Compatibilidad:** antes de elegir deben comprobarse el tipo de tira, el número de contactos y su anchura.

Tipos de CONECTORES SMD PARA TIRAS LED disponibles

El modelo **con 15 cm de cable** incorpora un tramo de cable para disponer de margen entre la tira y el resto de la instalación. Se ofrece en 2PIN para tiras de 5, 8 o 10 mm; en 3PIN y 4PIN para tiras de 10 mm; y en 5PIN y 6PIN para tiras de 12 mm.

El conector de **unión** está destinado a enlazar de forma alineada dos tramos compatibles de tira LED SMD. Mantiene las mismas siete combinaciones de pines y anchura: 2PIN en 5, 8 o 10 mm; 3PIN y 4PIN en 10 mm; y 5PIN y 6PIN en 12 mm.

La versión **doble con cable de 15 cm** permite enlazar dos tramos de tira dejando una separación flexible entre ambos. Puede resultar útil cuando la instalación necesita salvar un pequeño espacio, adaptarse a un cambio de plano o mantener separados dos segmentos. También está disponible en las mismas siete combinaciones.

Los conectores de **90 grados** están planteados para resolver giros en esquina. En esta gama se ofrecen dos versiones de 2PIN: una para tira SMD de 8 mm y otra para tira SMD de 10 mm.

Aplicaciones

Estos conectores SMD pueden utilizarse en instalaciones de iluminación lineal en mobiliario, estanterías, vitrinas, cocinas, pasillos, escaparates, techos, perfiles LED y elementos decorativos. La diversidad de formatos permite dar continuidad a diferentes tramos, crear esquinas o disponer de cable entre distintas zonas de la instalación.

Beneficios y ventajas

Agrupar todas las opciones en una única ficha facilita la comparación y reduce errores durante la compra. El instalador puede seleccionar primero el **tipo de conexión** que necesita y después escoger el **número de pines** y el **ancho de la tira**. La imagen vinculada a cada variación permite comprobar visualmente el conector antes de añadirlo al pedido.

Comparaciones entre las variaciones

Los conectores con cable y los conectores dobles incorporan un tramo de **15 cm**, mientras que las uniones están



destinadas a conectar dos tramos directamente. La opción de 90 grados se diferencia por su aplicación en esquinas. Dentro de la gama, las versiones de 2PIN pueden utilizar anchos de 5, 8 o 10 mm; las de 3PIN y 4PIN utilizan 10 mm; y las de 5PIN y 6PIN utilizan 12 mm.

Consejos de uso e instalación

Antes de realizar el pedido, comprueba que la tira sea SMD y verifica su ancho exacto y el número de contactos. Los tres datos deben coincidir con la variación seleccionada. Durante el montaje, respeta la correspondencia de los contactos y comprueba la conexión antes de alimentar la instalación. No fuerces una tira de anchura diferente dentro del conector y asegúrate de preparar correctamente su extremo.

Resumen de características

Producto	Conectores SMD para tiras LED
Tipos	Con 15 cm de cable, unión, doble con cable de 15 cm y 90 grados
Pines disponibles	2PIN, 3PIN, 4PIN, 5PIN y 6PIN
Anchos disponibles	5 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm



GALERÍA DE IMÁGENES











VARIACIONES

Imagen	SKU	Tipo de conector	Número de pines	Ancho de tira
	C-00006	Con 15 cm de cable	2PIN	5 mm
	C-00007	Con 15 cm de cable	2PIN	8 mm
	C-00008	Con 15 cm de cable	2PIN	10 mm
	C-00009	Con 15 cm de cable	3PIN	10 mm
	C-00010	Con 15 cm de cable	4PIN	10 mm
	C-00011	Con 15 cm de cable	5PIN	12 mm
	C-00012	Con 15 cm de cable	6PIN	12 mm
	C-00025	Unión	2PIN	5 mm
	C-00026	Unión	2PIN	8 mm
	C-00027	Unión	2PIN	10 mm
	C-00028	Unión	3PIN	10 mm
	C-00029	Unión	4PIN	10 mm



Imagen	SKU	Tipo de conector	Número de pines	Ancho de tira
	C-00030	Unión	5PIN	12 mm
	C-00031	Unión	6PIN	12 mm
	C-00032	Doble con cable de 15 cm	2PIN	5 mm
	C-00033	Doble con cable de 15 cm	2PIN	8 mm
	C-00034	Doble con cable de 15 cm	2PIN	10 mm
	C-00035	Doble con cable de 15 cm	3PIN	10 mm
	C-00036	Doble con cable de 15 cm	4PIN	10 mm
	C-00037	Doble con cable de 15 cm	5PIN	12 mm
	C-00038	Doble con cable de 15 cm	6PIN	12 mm
	C-00039	90 grados	2PIN	8 mm
	C-00040	90 grados	2PIN	10 mm