

ELVA-TIRA LED 12V BASIC 9,6W 120LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 12V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **ELVA-TIRA LED 12V BASIC 9,6W 120LED** ofrece una iluminación lineal uniforme con una potencia de **9,6 W por metro** y una elevada densidad de **120 LED por metro**.

La tira LED ELVA está disponible en **3000K, 4000K y 6000K** y en grados de protección **IP20, IP65 e IP67**. Cada temperatura de color proporciona un flujo luminoso específico: **720 lm/m en 3000K**, **780 lm/m en 4000K** y **840 lm/m en 6000K**. De este modo, puede elegirse la combinación de tonalidad y protección adecuada para cada proyecto.

Características destacadas del modelo ELVA-TIRA LED 12V BASIC 9,6W 120LED

- **Tensión de entrada de 12V**, adecuada para instalaciones LED de baja tensión.
- **Potencia de 9,6 W/m**, equilibrando consumo y rendimiento lumínico.
- **120 LED/m SMD2835**.

- **Tres temperaturas de color:** 3000K para una luz cálida, 4000K para una luz neutra y 6000K para una luz fría.
- **Flujo luminoso según CCT:** 720 lm/m en 3000K, 780 lm/m en 4000K y 840 lm/m en 6000K.
- **Protección IP20, IP65 o IP67**, seleccionable según las condiciones de la instalación.
- **CRI >80**, para una correcta reproducción de los colores.
- **Regulable**, permitiendo ajustar la intensidad mediante un sistema compatible.
- **Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida**, para proyectos de distintas dimensiones.
- **3 años de garantía**.

Aplicaciones de la tira LED ELVA BASIC 12V

La **ELVA-TIRA LED 12V BASIC 9,6W 120LED** resulta adecuada para iluminación decorativa y funcional en viviendas, comercios y espacios profesionales. Puede utilizarse en cocinas, salones, dormitorios, mobiliario, estanterías, vitrinas, escaparates, pasillos y zonas de trabajo donde se busque una línea de luz homogénea.

La opción de **3000K** crea ambientes cálidos y acogedores; la de **4000K** aporta una luz equilibrada para zonas de uso habitual; y la de **6000K** ofrece una iluminación fría indicada para espacios donde se prioriza la visibilidad. La elección entre **IP20, IP65 e IP67** permite adaptar la tira a las condiciones previstas para cada instalación.

Resumen de características del modelo ELVA-TIRA LED 12V BASIC 9,6W 120LED

Modelo	ELVA
Serie	BASIC
Tensión	12V
Potencia	9,6 W/m
Densidad y tipo de LED	120 LED/m · SMD2835
Temperatura de color y flujo luminoso	3000K: 720 lm/m 4000K: 780 lm/m 6000K: 840 lm/m
Grado de protección	IP20, IP65 o IP67
Ángulo de apertura	120°
Ancho de la tira	8 mm en IP20 e IP65; 10 mm en IP67
Corte	25 mm
No marca LED	Sí

CRI	>80
Regulación	Regulable
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida
Garantía	3 años

Referencias de ELVA


Color de luz	IP20	IP65	IP67
3000K	12-104	12-204	12-304
4000K	12-105	12-205	12-305
6000K	12-106	12-206	12-306

Productos relacionados

- 230-07: tapón de silicona sin agujero para tiras de 8 mm.
- 230-08: tapón de silicona con cuello para tiras de 8 mm.
- 030-811: mando táctil de 4 zonas monocolor-CCT.
- 030-812: controlador 12–24 V, 12 A, monocolor.
- 030-878: controlador WiFi 2 en 1, 12–24 V, 12 A, monocolor-CCT.
- 030-888: controlador LED WiFi 5 en 1 IP67.
- 030-894: controlador WiFi 5 en 1 IP20, 12–48 V, 30 A, RGBCCT.
- 030-829: mando de pared a batería de 4 zonas monocolor.
- 030-830: mando de pared de 4 zonas monocolor.

Catálogo Tiras LED

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	12-104	3000K	IP20
	12-204	3000K	IP65
	12-304	3000K	IP67
	12-105	4000K	IP20
	12-205	4000K	IP65
	12-305	4000K	IP67
	12-106	6000K	IP20
	12-206	6000K	IP65
	12-306	6000K	IP67