



LIXA-TIRA LED PRO 230V RGB 12W 72LED (1M)

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 230V](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LIXA-TIRA LED PRO 230V RGB 12W 72LED es una tira profesional para crear líneas de luz RGB en instalaciones de 230 V. Ofrece 12 W/m, 72 LED/m SMD2835 y protección IP67 en un formato de 12 mm de ancho. Su referencia RGB permite elegir el color de la escena con un sistema de control compatible.

Especificaciones del modelo LIXA-TIRA LED PRO 230V RGB 12W 72LED

La tira tiene un ángulo de apertura de 120° y admite regulación. El flujo luminoso depende del color seleccionado. La ficha técnica indica CRI >80, R_g ≥100, R_f >95 y R₉ >90, junto con una uniformidad de 3 pasos MacAdam y selección One Bin. El punto de corte es de **500 mm**, dato esencial al diseñar los tramos y prever dónde irán las conexiones.

LIXA-TIRA LED PRO 230V RGB 12W 72LED se ofrece en 1 m, rollo continuo de 50 m y a medida. La anchura de 12 mm ayuda a comprobar de antemano la compatibilidad con perfiles, conectores y terminaciones. La serie cuenta con 3 años



de garantía.

Aplicaciones de LIXA-TIRA LED PRO 230V RGB 12W 72LED

El color RGB permite plantear recorridos decorativos en comercios, escaparates, espacios de ocio y elementos arquitectónicos. Puede emplearse para destacar zonas concretas o adaptar el ambiente mediante cambios de color e intensidad. La protección IP67 facilita su uso en entornos más exigentes, siempre que el montaje y las uniones mantengan la protección necesaria para la instalación.

Beneficios

La alimentación a 230 V y la disponibilidad de rollos continuos de 50 m ayudan a planificar recorridos extensos. La densidad de 72 LED/m y la apertura de 120° aportan una línea de luz amplia. La regulación permite ajustar la intensidad a cada escena, mientras que el RGB da libertad para escoger diferentes colores con el controlador adecuado.

Comparaciones

Frente a una tira monocolor, LIXA permite cambiar el color de la luz durante el uso. A diferencia de las referencias blancas de la serie PRO 230V, su flujo se expresa según el color seleccionado. También cambia el paso de corte: en LIXA es de 500 mm, por lo que debe tenerse presente antes de escoger las longitudes del proyecto.

Consejos de instalación de LIXA-TIRA LED PRO 230V RGB 12W 72LED

Planifica el recorrido en múltiplos de 500 mm y dimensiona el controlador según la potencia total. Emplea los conectores y accesorios compatibles con la tira RGB de 230 V; resuelve correctamente los extremos y las uniones para mantener la protección IP67. Al trabajar con tensión de red, realiza cualquier conexión o corte con la alimentación desconectada y mediante personal cualificado. Comprueba la compatibilidad de los equipos de control antes del montaje.

Referencia disponible

	Color de luz	IP	Referencia
RGB		IP67	230-204




Características técnicas del modelo LIXA-TIRA LED PRO 230V RGB 12W 72LED

Serie	PRO 230V
Tensión	230 V
Potencia	12 W/m
Densidad	72 LED/m
Tipo de LED	SMD2835
Color de luz	RGB
Flujo luminoso	Según CCT
Ángulo	120°
Regulable	Sí
CRI	>80
Calidad cromática	Rg ≥100 · Rf >95 · R9 >90
Uniformidad	3 MacAdam Steps · One Bin
Protección	IP67
Ancho	12 mm
Corte	500 mm
Formatos	1 m · 50 m continuos · a medida
Garantía	3 años



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	230-204	RGB	IP67