

AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED (1M)

SKU: N/D

Categorías: Tiras LED, Tiras LED 24V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED** es una tira LED regulable de la serie PRO con fuente lumínica **SMD2835**. Funciona a **24V**, desarrolla una potencia de **8 W por metro** y dispone de **120 LED por metro**.

AXEN está disponible en **2700K, 4000K y 6000K**. Cada color de luz ofrece un flujo luminoso específico: **760 lm/m en 2700K**, **800 lm/m en 4000K** y **840 lm/m en 6000K**.

Características destacadas de AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED

- **Serie PRO.**
- **Tensión: 24V.**
- **Potencia: 8 W/m.**
- **120 LED/m con fuente lumínica SMD2835.**

- **Ángulo de apertura de 120°.**
- **Regulable.**
- **CRI >90.**
- **Rg ≥100.**
- **Rf >95.**
- **R9 >90.**
- **Uniformidad del color: 3 MacAdam Steps.**
- **Desviación de color: One bin.**
- **No marca LED.**
- **IP20, IP65 nanocoat o IP67**, según la referencia seleccionada.
- **Ancho de 5 mm** en IP20 e IP65 y **7 mm** en IP67.
- **Corte cada 50 mm.**
- **Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida.**
- **5 años de garantía.**

Configuraciones del modelo AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED

Las tres opciones de color de luz —2700K, 4000K y 6000K— están disponibles con protección IP20, IP65 nanocoat e IP67. El selector utiliza el valor global IP65 y la característica nanocoat queda especificada en esta descripción.

El modelo AXEN permite seleccionar el color de luz y el grado de protección correspondientes a cada referencia. Su carácter regulable permite ajustar la intensidad mediante un sistema compatible.

Resumen de características de AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED

Modelo	AXEN
Serie	PRO
Tensión	24V
Potencia	8 W/m
Fuente lumínica	SMD2835
Densidad	120 LED/m
Ángulo	120°

Color de luz y flujo	2700K: 760 lm/m 4000K: 800 lm/m 6000K: 840 lm/m
Reproducción y uniformidad	CRI >90 · Rg ≥100 · Rf >95 · R9 >90 · 3 MacAdam Steps · One bin
Protección	IP20, IP65 nanocoat o IP67
Ancho	5 mm (7 mm en IP67)
Corte	50 mm
Regulación	Regulable
No marca LED	Sí
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida
Garantía	5 años

Referencias disponibles del modelo AXEN-TIRA LED 24V PRO 8W 120LED


Color de luz	Flujo	IP20	IP65 nanocoat	IP67
2700K	760 lm/m	24-5143	24-5243	24-5343
4000K	800 lm/m	24-5108	24-5208	24-5308
6000K	840 lm/m	24-5109	24-5209	24-5309

Productos relacionados

- **230-09**: TAPÓN DE SILICONA SIN AGUJERO PARA TIRAS DE 5 mm.
- **230-10**: TAPÓN DE SILICONA CON CUELLO PARA TIRAS DE 5 mm.
- **030-811**: MANDO TACTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT.
- **030-812**: CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR.
- **030-878**: CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT.
- **030-888**: CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67.
- **030-894**: CONTROLADOR WIFI 5en1 IP20 12-48V 30A RGBCCT.
- **030-829**: MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR.
- **030-830**: MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR .

Catálogo Tiras LED

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-5143	2700K	IP20
	24-5243	2700K	IP65
	24-5343	2700K	IP67
	24-5108	4000K	IP20
	24-5208	4000K	IP65
	24-5308	4000K	IP67
	24-5109	6000K	IP20
	24-5209	6000K	IP65
	24-5309	6000K	IP67