



EVOR-TIRA LED 24V BASIC 15W 120LED (1M)

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **EVOR-TIRA LED 24V BASIC 15W 120LED** es una tira LED regulable de la serie BASIC con fuente lumínica **SMD2835**. Funciona a **24V**, desarrolla una potencia de **15 W por metro** y dispone de **120 LED por metro**.

EVOR está disponible en **3000K, 4000K y 6000K**. Cada temperatura de color ofrece un flujo luminoso específico: **1350 lm/m en 3000K, 1500 lm/m en 4000K y 1650 lm/m en 6000K**.

Características destacadas de EVOR-TIRA LED 24V BASIC 15W 120LED

- Serie BASIC.
- Tensión: 24V.
- Potencia: 15 W/m.
- 120 LED/m con fuente lumínica SMD2835.



- Ángulo de apertura de 120°.
- Regulable.
- CRI >80.
- No marca LED.
- IP20, IP65 o IP67, según la referencia seleccionada.
- Ancho de 8 mm en IP20 e IP65 y 10 mm en IP67.
- Corte cada 50 mm.
- Disponible en 1 m, 5 m, 50 m y a medida.
- 3 años de garantía.

Aplicaciones del modelo EVOR-TIRA LED 24V BASIC 15W 120LED

El modelo EVOR permite crear iluminación lineal en viviendas, comercios y espacios profesionales. Sus tres temperaturas de color facilitan la adaptación a ambientes cálidos, neutros o fríos, mientras que las opciones IP20, IP65 e IP67 permiten seleccionar el grado de protección previsto para cada instalación.

Puede utilizarse en mobiliario, estanterías, vitrinas, escaparates, cocinas, salones, dormitorios, pasillos y zonas de trabajo. Su carácter regulable permite ajustar la intensidad mediante un sistema compatible.

Resumen de características de EVOR-TIRA LED 24V BASIC 15W 120LED

Modelo	EVOR
Serie	BASIC
Tensión	24V
Potencia	15 W/m
Fuente lumínica	SMD2835
Densidad	120 LED/m
Ángulo	120°
Color de luz y flujo	3000K: 1350 lm/m 4000K: 1500 lm/m 6000K: 1650 lm/m
Protección	IP20, IP65 o IP67
Ancho	8 mm (10 mm en IP67)
Corte	50 mm



CRI	>80
Regulación	Regulable
No marca LED	Sí
Formatos disponibles	1 m, 5 m, 50 m o a medida
Garantía	3 años


Referencias disponibles

Color de luz	Flujo	IP20	IP65	IP67
3000K	1350 lm/m	24-115	24-215	24-315
4000K	1500 lm/m	24-116	24-216	24-316
6000K	1650 lm/m	24-117	24-217	24-317

[Catálogo Tiras LED](#)



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES

Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-115	3000K	IP20
	24-215	3000K	IP65
	24-315	3000K	IP67
	24-116	4000K	IP20
	24-216	4000K	IP65
	24-316	4000K	IP67
	24-117	6000K	IP20
	24-217	6000K	IP65
	24-317	6000K	IP67