



HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED (1M)

SKU: N / A

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 24V](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED** ofrece una iluminación lineal uniforme con una potencia de **9,6 W por metro** y una densidad de **120 LED por metro**.

La tira LED HENAR funciona a **24V** y está disponible en **2700K, 3000K, 4000K y 6000K**, así como en grados de protección **IP20, IP65 e IP67**. Cada temperatura de color proporciona un flujo luminoso específico: **710 lm/m en 2700K, 720 lm/m en 3000K, 780 lm/m en 4000K y 840 lm/m en 6000K**.

Características destacadas del modelo HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED

- **Tensión de entrada de 24V**, adecuada para instalaciones LED de baja tensión.
- **Potencia de 9,6 W/m**, equilibrando consumo y rendimiento lumínico.
- **120 LED/m**.



- **Cuatro temperaturas de color:** 2700K, 3000K, 4000K y 6000K.
- **Flujo luminoso según CCT:** 710 lm/m en 2700K, 720 lm/m en 3000K, 780 lm/m en 4000K y 840 lm/m en 6000K.
- **Protección IP20, IP65 o IP67**, seleccionable según las condiciones de la instalación.
- **CRI >80**, para una correcta reproducción de los colores.
- **Regulable**, permitiendo ajustar la intensidad mediante un sistema compatible.
- **Disponible en 1 m, 5 m, 30 m, 50 m y a medida**, para proyectos de distintas dimensiones.
- **3 años de garantía.**

Aplicaciones de la tira LED HENAR BASIC 24V

La tira LED **HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED** resulta adecuada para iluminación decorativa y funcional en viviendas, comercios y espacios profesionales. Puede utilizarse en cocinas, salones, dormitorios, mobiliario, estanterías, vitrinas, escaparates, pasillos y zonas de trabajo donde se busque una línea de luz homogénea.

Las opciones de **2700K y 3000K** permiten crear ambientes cálidos; la de **4000K** aporta una luz neutra y equilibrada; y la de **6000K** ofrece una iluminación fría indicada para espacios donde se prioriza la visibilidad. La elección entre **IP20, IP65 e IP67** permite adaptar la tira a las condiciones previstas para cada instalación.

Resumen de características del modelo HENAR-TIRA LED 24V BASIC 9,6W 120LED

Modelo	HENAR
Serie	BASIC
Tensión	24V
Potencia	9,6 W/m
Densidad	120 LED/m
Temperatura de color y flujo luminoso	2700K: 710 lm/m
	3000K: 720 lm/m
	4000K: 780 lm/m
	6000K: 840 lm/m
Grado de protección	IP20, IP65 o IP67
	IP20: 1,5 mm
Altura según protección	IP65: 3 mm
	IP67: 4 mm
CRI	>80



Regulación

Formatos disponibles

Garantía

Regulable


1 m, 5 m, 30 m, 50 m o a medida

3 años

[Catálogo Tiras LED](#)



GALERÍA DE IMÁGENES





VARIACIONES





Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-126	2700K	IP20
	24-226	2700K	IP65
	24-326	2700K	IP67
	24-101	3000K	IP20
	24-201	3000K	IP65
	24-301	3000K	IP67
	24-102	4000K	IP20
	24-202	4000K	IP65
	24-302	4000K	IP67
	24-103	6000K	IP20
	24-203	6000K	IP65



Imagen	SKU	Color de luz	IP
	24-303	6000K	IP67